

TecLine Products

Contents

| | |
|---|----|
| SCUBATECH BCDS | 2 |
| SCUBATECH BOOTS..... | 3 |
| DECANTING | 4 |
| SCUBATECH FINS..... | 5 |
| HOSES HP KEVL.DUPONT..... | 7 |
| HOSES LP STANDARD..... | 8 |
| HOSES PROFLEX HP, LP | 11 |
| SCUBATECH INSTRUMENTS..... | 16 |
| SCUBATECH MASKS | 18 |
| SCUBATECH REGULATORS..... | 18 |
| SCUBATECH REGULATORS FOR STAGE..... | 27 |
| SERVICE | 27 |
| TANK ACCESSORIES..... | 32 |
| WEIGHTS | 33 |
| SCUBATECH WETSUITS | 33 |
| ALUMINUM TANKS MONO VALVE..... | 37 |
| ALUMINUM TANKS ONLY | 38 |
| EUROCYLINDER TANKS EXPANDABLE VALVE..... | 40 |
| EUROCYLINDER TANKS MONO VALVE | 40 |
| EUROCYLINDER TANKS ONLY | 42 |
| EUROCYLINDER DOUBLETANKS | 43 |
| EUROCYLINDER TANKS DOUBLE VALVE | 45 |
| FABER DOUBLETANKS..... | 45 |
| FABER TANKS DOUBLE VALVE | 46 |
| FABER TANKS EXPANDABLE VALVE..... | 47 |
| FABER TANKS MONO VALVE | 47 |
| FABER TANKS ONLY | 48 |

| | |
|-------------------------------|----|
| ISER DOUBLETANKS | 49 |
| ISER TANKS ONLY | 49 |
| VITKOVICE DOUBLE TANKS | 49 |
| VITKOVICE TANKS ONLY | 50 |
| BUOYS CLOSED | 50 |
| BUOYS OPEN | 51 |
| BUOYS SEMI-CLOSED | 52 |
| AFTER DIVING | 52 |
| BPS & HARNESSSES | 55 |
| DRY SUIT INFL.SYSTEM | 58 |
| INSTRUMENT MOUNTS | 60 |
| TECLINE INSTRUMENTS | 60 |
| LED LIGHTS | 63 |
| TECLINE MASKS | 64 |
| PHOTO/VIDEO TECLINE | 67 |
| SPOOLS & REELS | 68 |
| SS SNAPS | 70 |
| STAGE RIGGING KITS | 73 |
| TANK BANDS | 75 |
| TECLINE ACCESSORIES | 76 |
| UNDERGARMENTS | 77 |
| VALVES | 79 |
| WINGS | 83 |
| WING ACCESSORIES | 84 |
| WING SETS | 90 |

PRICE LIST

COMPARISON TABLE OF SCUBATECH REGULATORS

SERVICE BOOK

SCUBATECH BCDS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kamizelka S-3000 Discover XS 31005-1 BCD Discover XS | Kamizelka S-3000 Discover S 31005-2 BCD Discover S | Kamizelka S-3000 Discover M 31005-3 BCD Discover M |

| | |
|--|--|
|  |  |
| Kamizelka S-3000 Discover L 31005-4 BCD Discover L | Kamizelka S-3000 Discover XL 31005-5 BCD Discover XL |

SCUBATECH BOOTS

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Buty neoprenowe Komfort-Titanium 7 mm (37/38) XS 79950-1 Boots neoprene Comfort-Titanium 7 mm (37/38) XS | Buty neoprenowe Komfort-Titanium 7 mm (39) S 79950-2 Boots neoprene Comfort-Titanium 7 mm (39) S | Buty neoprenowe Komfort-Titanium 7 mm (40/41) M 79950-3 Boots neoprene Comfort-Titanium 7 mm (40/41) M |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Buty neoprenowe Komfort-Titanium 7 mm (42) M/L 79950-4 Boots neoprene Comfort-Titanium 7 mm (42) M/L | Buty neoprenowe Komfort-Titanium 7 mm (43/44) L 79950-5 Boots neoprene Comfort-Titanium 7 mm (43/44) L | Buty neoprenowe Komfort-Titanium 7 mm (45) XL 79950-6 Boots neoprene Comfort-Titanium 7 mm (45) XL |

| |
|--|
|  |
| Buty neoprenowe Komfort-Titanium 7 mm (46/47) XXL 79950-7 Boots neoprene Comfort-Titanium 7 mm (46/47) XXL |

DECANTING

| | |
|---|---|
|  |  |
| Przetaczarka z manometrem (1,5 m) 18341-1 Decanting hose with SPG (1,5 m) | Przetaczarka (1,5 m) 18341-2 Decanting hose without SPG (1,5 m) |

SCUBATECH FINS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Płetwy gumowe Jet (2) L 70001-02 Rubber Jet fins size L | Płetwy gumowe Jet (3) XL 70001-03 Rubber Jet fins size XL | Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (1) M/L - czarne 70001-1 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps M/L - black |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (3) XL - czarne 70001-3 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps XL - black | Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (4) XXL - czarne 70001-4 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps XXL - black | Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (1) M/L - żółte 70002-2 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps M/L - yellow |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (3) XL - żółte 70002-3 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps XL - yellow | Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (4) XXL - żółte 70002-4 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps XXL - yellow | Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (1) M/L - czerwone 70003-1 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps M/L - red |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (2) XL - czerwone 70003-2 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps XL - red | Płetwy gumowe JetStream, ze spręzynami (3) XXL - czerwone 70003-3 Rubber Fins Jetstream with SS spring straps XXL - red | Sprężyny do płetw Jet, (1) M=21.5 cm 71001-2 SS spring straps for Jet fins (1) M = 21,5cm |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Sprężyny do płetw Jet, (2) L=24.5 cm 71001-3 SS spring straps for Jet fins (2) L = 24,5cm | Sprężyny do płetw Jet, (3) XL=26.5 cm 71001-4 SS spring straps for Jet fins (3) XL = 26,5cm | Sprężyny do płetw standard (1) M=21 cm 71011-2 SS spring straps for standard fins (1) M = 21cm |

| | |
|--|---|
|  |  |
| Sprężyny do płetw standard (2) L=24 cm 71011-3 SS spring straps for standard fins (2) L = 24cm | Sprężyny do płetw standard (3) XL=26 cm 71011-4 SS spring straps for standard fins (3) X/L = 26cm |

HOSES HP KEVL.DUPONT

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż HP 0,10 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-01 HP hose 0,10 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> | <p>Wąż HP 0,15 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-03 HP hose 0,15 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> | <p>Wąż HP 0,56 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-07 HP hose 0,56 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż HP 0,61 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-09 HP hose 0,61 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> | <p>Wąż HP 0,65 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-11 HP hose 0,65 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> | <p>Wąż HP 0,70 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-13 HP hose 0,70 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż HP 0,80 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-15 HP hose 0,80 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> | <p>Wąż HP 0,90 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-17 HP hose 0,90 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> | <p>Wąż HP 1,00 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont 14035-19 HP hose 1,00 m (thin), double kevlar reinforced DuPont</p> |

| |
|---|
|  |
| Wąż HP 1,10 m (cienki), wzmacniany podwójnym kewlarem DuPont |
| 14035-23 |
| HP hose 1,10 m (thin), double kevlar reinforced DuPont |

HOSES LP STANDARD

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Wąż do inflatora 0,20 m, wzmacnienie standard 14040-00 Inflatorhose 0,20 m, standard reinforcement | Wąż do inflatora 0,50 m, wzmacnienie standard 14040-01 Inflatorhose 0,50 m, standard reinforcement | Wąż do inflatora 0,55 m, wzmacnienie standard 14040-03 Inflatorhose 0,55 m, standard reinforcement |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Wąż do inflatora 0,61 m, wzmacnienie standard 14040-05 Inflatorhose 0,61 m, standard reinforcement | Wąż do inflatora 0,70 m, wzmacnienie standard 14040-07 Inflatorhose 0,70 m, standard reinforcement | Wąż do inflatora 0,75 m, wzmacnienie standard 14040-09 Inflatorhose 0,75 m, standard reinforcement |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż do inflatora 0,80 m, wzmocnienie standard 14040-11 Inflatorhose 0,80 m, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 0,50 m czarny, wzmocnienie standard 14044-01 LP hose 0,50 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 0,55 m czarny, wzmocnienie standard 14044-03 LP hose 0,55 m black, standard reinforcement</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 0,60 m czarny, wzmocnienie standard 14044-05 LP hose 0,60 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 0,70 m czarny, wzmocnienie standard 14044-07 LP hose 0,70 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 0,90 m czarny, wzmocnienie standard 14044-09 LP hose 0,90 m black, standard reinforcement</p> |



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 0,90 m żółty, wzmocnienie standard 14044-11 LP hose 0,90 m yellow, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 1,00 m czarny, wzmocnienie standard 14044-13 LP hose 1,00 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 1,00 m żółty, wzmocnienie standard 14044-15 LP hose 1,00 m yellow, standard reinforcement</p> |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 1,20 m czarny, wzmocnienie standard 14044-17 LP hose 1,20 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 1,20 m żółty, wzmocnienie standard 14044-19 LP hose 1,20 m yellow, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 1,50 m żółty, wzmocnienie standard 14044-21 LP hose 150 m yellow, standard reinforcement</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 1,93 m czarny, wzmocnienie standard 14044-22 LP hose 1,93 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 2,00 m czarny, wzmocnienie standard 14044-23 LP hose 2,00 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 2,00 m żółty, wzmocnienie standard 14044-25 LP hose 2,00 m yellow, standard reinforcement</p> |

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Wąż LP 2,10 m czarny, wzmocnienie standard 14044-27 LP hose 2,10 m black, standard reinforcement</p> | <p>Wąż LP 2,10 m żółty, wzmocnienie standard 14044-29 LP hose 2,10 m yellow, standard reinforcement</p> |

HOSES PROFLEX HP, LP


| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Wąż do inflatora 0,20 m, Proflex, w oplocie 14010-00 Inflator LP hose 0,20 m | Wąż do inflatora 0,27 m, Proflex, w oplocie 14010-00027 Inflator LP hose 0,27 m | Wąż do inflatora 0,35 m Proflex, w oplocie 14010-001 Inflator LP hose 0,35 m |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Wąż do inflatora 0,43 m Proflex, w oplocie 14010-002 Inflator LP hose 0,43 m | Wąż do inflatora 0,55 m Proflex, w oplocie 14010-01 Inflator LP hose 0,55 m | Wąż do inflatora 0,61 m Proflex, w oplocie 14010-03 Inflator LP hose 0,61 m |



| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Wąż do inflatora 0,65 m Proflex, w oplocie 14010-04 Inflator LP hose 0,65 m | Wąż do inflatora 0,70 m Proflex, w oplocie 14010-05 Inflator LP hose 0,70 m | Wąż do inflatora 0,75 m Proflex, w oplocie 14010-07 Inflator LP hose 0,75 m |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż do inflatora 0,80 m Proflex, w oplocie 14010-09 Inflator LP hose 0,80 m</p> | <p>Wąż do inflatora 1,00 m Proflex w oplocie 14010-12 Inflator LP hose 1,00 m</p> | <p>Wąż HP 0,10 m Proflex, w oplocie 14012-01 HP hose 0,10 m</p> |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż HP 0,15 m Proflex, w oplocie 14012-03 HP hose 0,15 m</p> | <p>Wąż HP 0,20 m Proflex, w oplocie 14012-04 HP hose 0,20 m</p> | <p>Wąż HP 0,25 m Proflex, w oplocie 14012-05 HP hose 0,25 m</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż HP 0,56 m Proflex, w oplocie 14012-07 HP hose 0,56 m</p> | <p>Wąż HP 0,60 m Proflex, w oplocie 14012-09 HP hose 0,60m</p> | <p>Wąż HP 0,61 m Proflex, w oplocie 14012-11 HP hose 0,61 m</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Wąż HP 0,65 m Proflex, w oplocie 14012-13 HP hose 0,65 m | Wąż HP 0,70 m Proflex, w oplocie 14012-15 HP hose 0,70 m | Wąż HP 0,80 m Proflex, w oplocie 14012-17 HP hose 0,80 m |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Wąż LP 0,50 m czarny Proflex, w oplocie 14014-00 LP hose 0,50 m - black | Wąż LP 0,56 m czarny Proflex, w oplocie 14014-01 LP hose 0,56 m - black | Wąż LP 0,61 m czarny Proflex, w oplocie 14014-03 LP hose 0,61 m - black |


| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Wąż LP 0,63 m czarny Proflex, w oplocie 14014-04 LP hose 0,63 m, black | Wąż LP 0,65 m czarny Proflex, w oplocie 14014-041 LP hose 0,65 m - black | Wąż LP 0,70 m czarny Proflex, w oplocie 14014-05 LP hose 0,70 m - black |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 0,90 m czarny Proflex, w oplocie 14014-06 LP hose 0,90 m - black</p> | <p>Wąż LP 0,90 m niebieski Proflex, w oplocie 14014-061 LP hose 0,90 m - blue</p> | <p>Wąż LP 0,90 m żółty, Proflex, w oplocie 14014-07 LP hose 0,90 m - yellow</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 1,00 m czarny, Proflex, w oplocie 14014-08 LP hose 1,00 m, black</p> | <p>Wąż LP 1,00 m żółty Proflex, w oplocie 14014-09 LP hose 1,00 m - yellow</p> | <p>Wąż LP 1,00 m zielony Proflex, w oplocie 14014-10 LP hose 1,00 m - green</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 1,00 m niebieski, Proflex, w oplocie 14014-10-01 LP hose 1,00 m - blue</p> | <p>Wąż LP 1,20 m żółty Proflex, w oplocie 14014-11 LP hose 1,20 m - yellow</p> | <p>Wąż LP 1,50 m czarny Proflex, w oplocie 14014-12 LP hose 1,50 m - black</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 1,50 m żółty Proflex, w oplocie 14014-13 LP hose 1,50 m - yellow</p> | <p>Wąż LP 1,93 m czarny Proflex, w oplocie 14014-14 LP hose 1,93 m - black</p> | <p>Wąż LP 1,93 m niebieski Proflex, w oplocie 14014-14-01 LP hose 1,93 m - blue</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>Wąż LP 2,00 m czarny Proflex, w oplocie 14014-15 LP hose 2,00 m - black</p> | <p>Wąż LP 2,00 m żółty Proflex, w oplocie 14014-17 LP hose 2,00 - yellow</p> | <p>Wąż LP 2,10 m czarny Proflex, w oplocie 14014-19 LP hose 2,10 m - black</p> |

| |
|--|
|  |
| <p>Wąż LP 2,10 m żółty Proflex, w oplocie 14014-21 LP hose 2,10 m - yellow</p> |

SCUBATECH INSTRUMENTS

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Manometr S-Tech Combo 300 bar 18091 SPG S-Tech Combo 300 bar | Manometr S-Tech MiniCombo 400 bar 18091-1 SPG S-Tech MiniCombo 400 bar | Manometr S-Tech Mini 400 bar 52 mm - głowica 18092 SPG S-Tech Mini 52 mm 400 bar |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Manometr S-Tech O2 300 bar, zielona obudowa, wąż 15 cm 18093-1 SPG S-Tech O2 300 bar, green cover, hose 15 cm | Manometr S-Tech 300 bar 52 mm chrom - głowica 18096-1 SPG S-Tech 300 bar 52 mm chrome - gauge only | Manometr S-Tech 300 bar 52 mm nikiel - głowica 18096-2 SPG S-Tech 300 bar 52 mm nickel - gauge only |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Manometr S-Tech 300 bar 63 mm chrom - głowica 18096-3 SPG S-Tech 300 bar 63 mm chrome - gauge only | Manometr S-Tech 300 bar 63 mm nikiel - głowica 18096-4 SPG S-Tech 300 bar 63 mm nickel - gauge only | Manometr S-Tech O2 450 bar 52 mm chrom - głowica 18096-5 SPG S-Tech O2 450 bar 52 mm chrome - gauge only |

| | | |
|---|--|---|
|  |  | |
| Manometr S-Tech O2 300 bar 52 mm chrom - głowica 18096-51 SPG S-Tech O2 300 bar 52 mm chrome - gauge only | Manometr S-Tech O2 300 bar 52 mm nikiel - głowica 18096-6 SPG S-Tech O2 300 bar 552 mm nickel - gauge only | Mnaometr do butli pony, mocowany do węża HP 18097-1 SPG for pony bottle, mounted on the HP hose |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Manometr 360 bar 52 mm z karabinkiem - głowica 18098 SPG 360 bar 52 mm with SS swivel snap | Konsola S-Tech MiniCombo IIG, mano + głębokościomierz 18104-0 Console S-Tech MiniCombo IIG, SPG + depthgauge | Konsola S-Tech MiniCombo IIG, mano + głębokościomierz - PSI/FEET 18104-0-PSI/FEET Console S-Tech MiniCombo IIG, SPG + depthgauge - PSI/FEET |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Konsola S-Tech Combo IIG, mano. + głębokościomierz 18104-1 Console S-Tech Combo IIG,SPG + depthgauge | Konsola S-Tech Combo IIK, mano. + kompas 18104-2 Console S-Tech Combo IIK, SPG + compass | Konsola S-Tech MiniCombo III 18104-21 Console S-Tech MiniCombo III |

| | |
|--|--|
|  |  |
| <p>Konsola S-Tech MiniCombo III - PSI/FEET 18104-21-PSI/FEET Console S-Tech MiniCombo III - PSI/FEET</p> | <p>Konsola S-Tech Combo III 18104-3 Console S-Tech Combo III</p> |

SCUBATECH MASKS

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Maska Frameless Classic, czarny silikon mat 37002-1 Mask Frameless Classic, black silicon matt</p> | <p>Maska Frameless, czarny silikon 37002-2 Mask Frameless, black silicone</p> |

SCUBATECH REGULATORS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Filtr osobisty do ładowania butli 232/232 bar 10000 Personal filter 232/232 bar G5/8</p> | <p>Automat R 1 PRO 10001 Regulator R 1 PRO</p> | <p>Automat R 1 PRO zestaw I (automat+oktopus+manometr) 10001-1 Regulator R 1 PRO set I (reg.+ octo + spg)</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Automat R 1 PRO zestaw II (automat +oktopus+konsola 2 el.) 10001-2 Regulator R 1 PRO set II (reg.+octo + spg + depth) | Automat R 1 PRO zestaw III (automat+oktopus+konsola 3 el.) 10001-3 Regulator R 1 PRO set III (reg.+octo + spg + depth + compass) | Automat R 1 PRO O2 10002 Regulator R 1 PRO O2 |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Automat R 2 ICE 10003 Regulator R 2 ICE | Automat R 2 ICE zestaw I (automat+oktopus+manometr) 10003-1 Regulator R 2 ICE set I (reg.+ octo + spg) | Automat R 2 ICE zestaw II (automat+oktopus+konsola 2 el.) 10003-2 Regulator R 2 ICE set II (reg.+ octo + spg + depth) |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Automat R 2 ICE zestaw III (automat+oktopus+konsola 3 el.) 10003-3 Regulator R 2 ICE set III (reg.+ octo + spg + depth + compass) | Automat R 2 ICE Special 10003-6 Regulator R 2 ICE Special | Automat R 2 ICE Special zestaw I (automat+oktopus+manometr) 10003-7 Regulator R 2 ICE Special set I (reg.+octo+spg) |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Automat R 2 ICE Special zestaw II (automat+oktopus+konsola 2 el.) 10003-8 Regulator R 2 ICE Special set II (reg+octo+spg+depth) | Automat R 2 ICE Special zestaw III (automat+oktopus+konsola 3 el.) 10003-9 Regulator R 2 ICE Special set III (reg+octo+spg+depth+compas) | Automat R 5 ICE 10004 Regulator R 5 ICE |

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Automat R 5 ICE zestaw I (automat+oktopus+manometr) 10004-1 Regulator R 5 ICE set I (reg.+ octo + spg) | Automat R 5 ICE zestaw II (automat+oktopus+konsola 2 el.) 10004-2 Regulator R 5 ICE set II (reg.+ octo + spg + depth) | Automat R 5 ICE zestaw III (automat+oktopus+konsola 3 el.) 10004-3 Regulator R 5 ICE set III (reg.+ octo + spg + depth + compass) |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Automat R 5 ICE Special 10004-6 Regulator R 5 ICE Special | Automat R 5 ICE Special zestaw I (automat+oktopus+manometr) 10004-7 Regulator R 5 ICE Special set I (reg.+ octo + spg) | Automat R 5 ICE Special zestaw II (automat+oktopus+konsola 2 el.) 10004-8 Regulator R 5 ICE Special set II (reg.+ octo + spg + depth) |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Automat R 5 ICE Special zestaw III (automat+oktopus+konsola 3 el.) 10004-9 Regulator R 5 ICE Special set III (reg.+ octo + spg + depth + compass) | Automat R 2 TEC 10005 Regulator R 2 TEC | Automat R 2 TEC O2 10005-01 Regulator R 2 TEC O2 |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Automat R 2 TEC zestaw I (automat+oktopus+manometr) 10005-1 Regulator R 2 TEC set I (reg.+ octo + spg) | Automat R 2 TEC zestaw II(automat+manometr+konsola 2 el.) 10005-2 Regulator R 2 TEC set II (reg.+ octo + spg + depth) | Automat R 2 TEC zestaw III(automat+manometr+konsola 3 el.) 10005-3 Regulator R 2 TEC set III (reg.+ octo + spg + depth + compass) |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Automat R 2 TEC zestaw Sidemount - długość i rodzaj węzy do wyboru 10005-4 Regulator R 2 TEC Sidemount set - customize hoses length | Automat R 5 TEC 10007 Regulator R 5 TEC | Automat R 5 TEC zestaw I (automat+oktopus+manometr) 10007-1 Regulator R 5 TEC set I (reg.+ octo + spg) |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Automat R 5 TEC zestaw II (automat+oktopus+konsola 2 el.) 10007-2 Regulator R 5 TEC set II (reg.+ octo + spg + depth) | Automat R 5 TEC zestaw III (automat+oktopus+konsola 3 el.) 10007-3 Regulator R 5 TEC set III (reg.+ octo + spg + depth + compass) | DIR Set Economy R 5 TEC - długość i rodzaj węzy do wyboru 10050 Regulator R 5 TEC DIR Set Economy (2 x reg.) - customize hoses lenght |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| DIR Set Extra R 5 TEC - długość i rodzaj węzy do wyboru 10052 Regulator R 5 TEC DIR Set Extra (2 x reg.+ spg) - customize hoses lenght | DIR Set Economy V 2 ICE - długość i rodzaj węzy do wyboru 10054 V 2 ICE DIR Set Economy (2 x reg.without SPG and HP hose) - customize hoses lenght | DIR Set V 2 ICE - długość i rodzaj węzy do wyboru 10055 V 2 ICE DIR Set (2 x reg.+ SPG and HP hose) - customize hoses lenght |

| | | |
|--|---|---|
| |  |  |
| I-szy stopień V 2 ICE MONO 10060 V 2 ICE MONO I-st stage regulator | I-sze stopnie V 2 ICE L + P 10062 V 2 ICE I-st stage regulators set L + R | II-gi stopień V 2 ICE 10063 V 2 ICE II-nd stage - balanced |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Oktopus R 3 TEC, wąż LP 90 cm Proflex w oplocie 10080 Octopus R 3 TEC (90 cm LP hose Proflex) | Oktopus R 3, z wąż LP90 cm Proflex w oplocie 10081 Octopus R 3 (90 cm LP hose Proflex) | I-szy stopień R 1 PRO tłokowy 11002 I-st stage R 1 PRO - piston |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| I-szy stopień R 1 PRO O2 tłokowy 11002-1 I-st stage R 1 PRO O2 - piston | I-szy stopień R 2 ICE membranowy 11003-2 I-st stage R 2 ICE - diaphragm | I-szy stopień R 2 ICE O2 membranowy 11003-21 I-st stage R 2 ICE O2 - diaphragm |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| I-szy stopień R 2 ICE Special membranowy 11003-3 I-st stage R 2 ICE Special - diaphragm | I-szy stopień R 5 ICE membranowy 11004-1 I-st stage R 5 ICE - diaphragm | I-szy stopień R 5 TEC Black membranowy 11005 I-st stage R 5 TEC Black - diaphragm |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| II-gi stopień R 1 PRO 12002-1 II-nd stage R 1 PRO - unbalanced | II-gi stopień R 1 PRO O2 - zielony 12002-2 II-nd stage R 1 PRO O2 i unbalanced | II-gi stopień R 2 ICE, R 2 ICE Special 12003-1 II-nd stage R 2 ICE, R 2 ICE Special - unbalanced |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| II-gi stopień R 3 OCTO 12004 II-nd stage R 3 OCTO - unbalanced | II-gi stopień R 3 TEC OCTO 12005 II-nd stage R 3 TEC OCTO - unbalanced | II-gi stopień R 5 ICE 12007-1 II-nd stage R 5 ICE - balanced |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| II-gi stopień R 5 TEC, R 2 TEC 12009-1 II-nd stage R 5 TEC, R 2 TEC - balanced | II-gi stopień R 5 TEC O2, R 2 TEC O2 12009-2 II-nd stage R 5 TEC O2, R 2 TEC O2 - balanced | Łącznik kątowy 90 st. LP 3/8 - VITON 16000-1 LP swivel adapter 90, 3/8" for I-st stage - VITON |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Łącznik kątowy 90 st. HP 7/16" - VITON 16000-2 HP swivel adapter 90, 7/16" for I-st stage - VITON | Łącznik kątowy obrotowy do węzła LP/II-st 16001 LP swivel adapter for II-nd stage - rotateable | Łącznik kątowy 90 st, stały, do węzła LP/II-st 16002-1 90 degree fixed swivel adaptor for II-nd stage |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Łącznik kątowy 110 st, stały, do węzła LP/II st. 16002-2 110 degree fixed swivel adaptor for II- nd stage | 5-ty port LP do I-go stopnia automatu R 2 ICE 16005 5TH LP port for I-st stage R 2 ICE | Gumka do automatu, czarna M (62 cm) 16006-1 Bungee for II-st M (62 cm), black |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Gumka do automatu, czarna L (72 cm) 16006-2 Bungee for II-st L (72 cm), black | Gumka do automatu, żółta M (62 cm) 16007-1 Bungee for II-st M (62 cm), yellow | Gumka do automatu, żółta L (72 cm) 16007-2 Bungee for II-st L (72 cm), yellow |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Osłona I-go stopnia DIN nakręcana 16010 I-st stage DIN cap | Osłona I-go stopnia nakładana 16011 I-st stage DIN cap | Osłona I-go stopnia DIN nakręcana, derlin 16013 Regulator dust cup DIN - derlin |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Strzemiączko - przejście z INT na DIN 28031 I-st stage DIN - INT adapter G5/8, 232 bar | Torba na automat okrągła TecLine 85012-1 Tecline bag for regulators - oval | Ustnik ergonomiczny czarny 86051-1 Ergoniomc mouthpiece black |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Ustnik silikonowy czarny z ząbkami 86051-3 Silicone mouthpiece for R 5 TEC / V 2 | Zaślepka HP czarna, do I-go stopnia R 5 TEC 88100-1 HP plug black, for I-st R 5 TEC | Zaślepka LP czarna, do I-go stopnia R 5 TEC 88100-2 LP plug black, for I-st R 5 TEC |

SCUBATECH REGULATORS FOR STAGE

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Automat R 1 PRO O2 zestaw stage do 100% O2 (automat+manometr) 10002-1 Regulator R 1 PRO O2 stage set up 100% O2 (reg.with 1m LP hose + spg O2) | Automat R 2 ICE Special zestaw stage do 40% O2 (automat+manometr) 10003-93 Regulator R 2 ICE Special stage set up 40% O2 (reg.w 1m LP hose + spg) | Automat R 2 TEC zestaw stage do 40% O2 (automat+manometr) 10005-6 Regulator R 2 TEC set for stage up 40% O2 (reg.with 1m LP hose + spg O2) |

| | |
|--|---|
|  |  |
| Automat R 2 TEC zestaw stage do 100% O2 (automat+manometr) 10005-7 Regulator R 2 TEC set for stage up 100% O2 (reg.with 1m LP hose + spg O2) | Automat R 5 TEC zestaw stage do 40% O2 (automat+manometr) 10007-6 Regulator R 5 TEC stage set up 40% O2 (reg.with 1m LP hose + spg) |

SERVICE

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Membrana suchej komory I-go st. R 5 TEC Black / V 2 88006 Diaphragm Cold Kit R 5 TEC Black | Membrana suchej komory do I st. R2 ICE / R 5 ICE / R 5 TEC 88007 Diaphragm Cold Kit R 2 ICE, R 5 ICE, R 5 TEC | Membrana główna I-go st. R 2 ICE / R 5 TEC / R 5 TEC BLACK / V 2 88008-1 Diaphragm I-st stage R 2 ICE / R 5 TEC / R 5 TEC BLACK / V 2 |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Membrana główna I-go st. R 5 ICE 88008-2 Diaphragm I-st stage R 5 ICE | Membrana główna II-go st. R 2 ICE / R 3 OCTO 88009-2 Diaphragm II-nd stage R 2 ICE / OCTO RG 3 | Membrana główna II-go st. R 5 ICE 88009-3 Diaphragm II-nd stage R 5 ICE |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Membrana główna II-go st. R 5 TEC / V 2 / R 3 TEC OCTO 88009-5 Diaphragm II-nd stage R 5 TEC / V 2 / R 3 TEC OCTO | Membrana wydechowa do II-go st. R2 ICE/ SPECIAL / R 5 TEC / V 2 / R 3 OCTO 88045 Exhaust diaphragm II-nd stage R 1 PRO / R 2 ICE / R 5 TEC / R 5 ICE/ V 2 / R 3 OCTO / R 3 TEC OCTO | Zestaw serwisowy do I st Apeks DS4, DST, TX100, TX200 88050 Service kit for I-st stage Apeks DS4, DST, TX100, TX200 |

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do I-go st. R 1 PRO stary model 88051-1 Service kit R 1 I-st stage | Zestaw serwisowy do I-go st. R 1 PRO - viton stary model 88051-11 Service kit R 1 I-st stage - viton | Zestaw serwisowy do I-go st, R2 ICE Special 88051-2 Service kit R 2 ICE SPECIAL I-st stage (w/o diaphragm) |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do I-go st. R2 ICE Special - Viton 88051-21 Service kit R 2 ICE SPECIAL I-st stage (w/o diaphragm) - viton | Zestaw serwisowy do I-go st. R2 ICE Special z membranami - Viton 88051-211 Service kit R 2 ICE SPECIAL I-st stage (with diaphragm)- Viton | Zestaw serwisowy do I-go st. R2 ICE Special z membranami 88051-22 Service kit R 2 ICE Special I-st stage (with diaphragm) |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do I-go st. R 2 ICE 88051-3 Service kit R 2 ICE I-st stage (w/o diaphragm) | Zestaw serwisowy do I-go st. R 2 ICE - viton 88051-31 Service kit R 2 ICE I-st stage (w/o diaphragm) - viton | Zestaw serwisowy do I-go st. R2 ICE z membranami - Viton 88051-311 Service kit R 2 ICE I-st stage (with diaphragm)- Viton |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do I-go st. R2 ICE z membranami 88051-32 Service kit R 2 ICE I-st stage (with diaphragm) | Zestaw serwisowy do I-go st. R 5 ICE 88051-4 Service kit R 5 ICE I-st stage (w/o diaphragm) | Zestaw serwisowy do I-go st. R 5 ICE - viton 88051-41 Service kit R 5 ICE I-st stage (w/o diaphragm) - viton |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do I-go st. R 5 ICE z membranami 88051-42 Service kit R 5 ICE I-st stage (with diaphragm) | Zestaw serwisowy do I-go st. R5 ICE z membranami - Viton 88051-43 Service kit R 5 ICE I-st stage (with diaphragm)- Viton | Zestaw serwisowy do I-go st. R 5 TEC 88051-5 Service kit R 5 TEC I-st stage (w/o diaphragm) |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do I-go st. R 5 TEC - viton 88051-51 Service kit R 5 TEC I-st stage (w/o diaphragm) - viton | Zestaw serwisowy do I-go st. R 5 TEC Black / V 2 88051-6 Service kit R 5 TEC Black / V2 I-st stage (w/o diaphragm) | Zestaw serwisowy do I-go st. R5 TEC/V2 z membranami 88051-61 Service kit R 5 TEC/V2 I-st stage (with diaphragm) |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do I-go st. R 5 TEC Black / V 2- viton 88051-7 Service kit R 5 TEC Black V 2 I-st stage (w/o diaphragm) - viton | Zestaw serwisowy do I-go st. R5 TEC/ V2 z membranami -Viton 88051-71 Service kit R 5 TEC / V2 I-st stage (with diaphragm)- Viton | Zestaw serwisowy do I-go st. argonowego 88051-8 Service kit for argon I-st stage |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do II-go st. R 2 ICE / R 2 ICE Special 88052-3 Service kit R 2 ICE II-nd stage | Zestaw serwisowy do II-go st. R 2 ICE / R 2 ICE Special - viton 88052-31 Service kit R 2 ICE / R 2 ICE Special II-nd stage - viton | Zestaw serwisowy do II-go st. V 2 / R 5 TEC / R 5 ICE 88052-4 Service kit R 5 ICE / R 5 TEC / V 2 II-nd stage |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Zestaw serwisowy do II-go st. V 2 / R 5 TEC / R 5 ICE - viton 88065-12 Service kit R 5 ICE / R 5 TEC / V 2 II-nd stage - viton | Zestaw serwisowy do II-go st. R 1 PRO / R 3 Octo / R 3 TEC Octo 88065-19 Service kit R 1 PRO / R 3 Octo / R 3 TEC Octo II-nd stage | Zestaw serwisowy do II-go st. R 1 PRO / R 3 Octo / R 3 TEC Octo - viton 88065-20 Service kit R 1 PRO / R 3 Octo / R 3 TEC Octo II-nd stage - viton |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Zestaw narzędzi serwis. do aut. Scubatech, Apeks 88073 Tools set for regulator servicing | Zestaw serwisowy do filtra osobistego - viton 88090 Service kit for personal filter | Podkładka teflonowa wrzeciona zaworu, otwarta R6FRONT OPEN Teflon washer for valve - open |

| |
|---|
|  |
| Podkładka teflonowa wrzeciona zaworu |
| R6RONT |
| Teflon washer for valve |

TANK ACCESSORIES

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Stopa do butli 140 mm 23000-1 Tank boot 140 | Stopa do butli 171 mm 23000-2 Tank boot 171mm | Stopa do butli 203 mm 23000-3 Tank boot 203mm |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Rączka Komfort, do butli 23004 Tank carry handle Comfort | Rączka do butli sztywna M 23005 Tank carry handle M | Rączka do butli sztywna L 23006 Tank carry handle L |

WEIGHTS

| | |
|---|---|
|  |  |
| Balast śrutowy 1 kg | Balast śrutowy 2 kg |
| 86400-1 | 86400-2 |
| Soft weight 1 kg | Soft weight 2 kg |

SCUBATECH WETSUITS

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 5 mm - sama kamizelka (1) S 85115-01 Wetsuit Proterm II 5mm - vest only (1) S | Kombinezon Proterm II 5 mm - sama kamizelka (2) M 85115-02 Wetsuit Proterm II 5mm - vest only (2) M | Kombinezon Proterm II 5 mm - sama kamizelka (3) ML 85115-03 Wetsuit Proterm II 5mm - vest only (3) ML |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 5 mm - sama kamizelka (4) L 85115-04 Wetsuit Proterm II 5mm - vest only (4) L | Kombinezon Proterm II 5 mm - sama kamizelka (5) XL 85115-05 Wetsuit Proterm II 5mm - vest only (5) XL | Kombinezon Proterm II 5 mm - sama kamizelka (6) XXL 85115-06 Wetsuit Proterm II 5mm - vest only (6) XXL |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 5 mm - sam overall (1) S 85115-1 Wetsuit Proterm II 5 mm - overall only (1) S | Kombinezon Proterm II 5 mm - sam overall (2) M 85115-2 Wetsuit Proterm II 5 mm - overall only (2) M | Kombinezon Proterm II 5 mm - sam overall (3) ML 85115-3 Wetsuit Proterm II 5 mm - overall only (3) ML |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 5 mm - sam overall (4) L 85115-4 Wetsuit Proterm II 5 mm - overall only (4) L | Kombinezon Proterm II 5 mm - sam overall (5) XL 85115-5 Wetsuit Proterm II 5 mm - overall only (5) XL | Kombinezon Proterm II 5 mm - sam overall (6) XXL 85115-6 Wetsuit Proterm II 5 mm - overall only (6) XXL |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 7 mm - sama kamizelka (1) S 85116-01 Wetsuit Proterm II 7mm - vest only (1) S | Kombinezon Proterm II 7 mm - sama kamizelka (2) M 85116-02 Wetsuit Proterm II 7mm - vest only (2) M | Kombinezon Proterm II 7 mm - sama kamizelka (3) ML 85116-03 Wetsuit Proterm II 7mm - vest only (3) ML |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 7 mm - sama kamizelka (4) L 85116-04 Wetsuit Proterm II 7mm - vest only (4) L | Kombinezon Proterm II 7 mm - sama kamizelka (5) XL 85116-05 Wetsuit Proterm II 7mm - vest only (5) XL | Kombinezon Proterm II 7 mm - sama kamizelka (6) XXL 85116-06 Wetsuit Proterm II 7mm - vest only (6) XXL |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 7 mm - sam overall (2) M 85116-2 Wetsuit Proterm II 7 mm - overall only (2) M | Kombinezon Proterm II 7 mm - sam overall (3) ML 85116-3 Wetsuit Proterm II 7 mm - overall only (3) ML | Kombinezon Proterm II 7 mm - sam overall (4) L 85116-4 Wetsuit Proterm II 7 mm - overall only (4) L |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 7 mm - sam overall (5) XL 85116-5 Wetsuit Proterm II 7 mm - overall only (5) XL | Kombinezon Proterm II 7 mm - sam overall (6) XXL 85116-6 Wetsuit Proterm II 7 mm - overall only (6) XXL | Kombinezon Proterm II 5+5 mm - kamizelka + overall (1) S 85117-1 Wetsuit Proterm II 5+5 mm - vest + overall (1) S |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 5+5 mm - kamizelka + overall (2) M 85117-2 Wetsuit Proterm II 5+5 mm - vest + overall (2) M | Kombinezon Proterm II 5+5 mm - kamizelka + overall (3) ML 85117-3 Wetsuit Proterm II 5+5 mm - vest + overall (3) ML | Kombinezon Proterm II 5+5 mm - kamizelka + overall (4) L 85117-4 Wetsuit Proterm II 5+5 mm - vest + overall (4) L |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 5+5 mm - kamizelka + overall (5) XL 85117-5 Wetsuit Proterm II 5+5 mm - vest + overall (5) XL | Kombinezon Proterm II 5+5 mm - kamizelka + overall (6) XXL 85117-6 Wetsuit Proterm II 5+5 mm - vest + overall (6) XXL | Kombinezon Proterm II 7+7 mm - kamizelka + overall (1) S 85119-1 Wetsuit Proterm II 7+7 mm - vest + overall (1) S |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kombinezon Proterm II 7+7 mm - kamizelka + overall (2) M 85119-2 Wetsuit Proterm II 7+7 mm - vest + overall (2) M | Kombinezon Proterm II 7+7 mm - kamizelka + overall (3) ML 85119-3 Wetsuit Proterm II 7+7 mm - vest + overall (3) ML | Kombinezon Proterm II 7+7 mm - kamizelka + overall (4) L 85119-4 Wetsuit Proterm II 7+7 mm - vest + overall (4) L |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Kombinezon Proterm II 7+7 mm - kamizelka + overall (5) XL 85119-5 | Kombinezon Proterm II 7+7 mm - kamizelka + overall (6) XXL 85119-6 |
| Wetsuit Proterm II 7+7 mm - vest + overall (5) XL | Wetsuit Proterm II 7+7 mm - vest + overall (6) XXL |

ALUMINUM TANKS MONO VALVE

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Butla alu 5,7 L Luxfer (S040) z zaworem T13010 Alu tank Luxfer S040 = 5,7L with mono valve | Butla alu 7L Luxfer z zaworem T13020 Alu tank Luxfer 7L with mono valve | Butla alu 7 L, Polaris niemalowana, z zaworem T13022-1 Alu tank Polaris 7L, natura -l with mono valve |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Butla alu 7 L, Polaris biała, z zaworem T13022-2 Alu tank Polaris 7L white - with mono valve | Butla alu 11,1 L Luxfer (S080) z zaworem T13040 Alu tank Luxfer S080 = 11,1 L with mono valve | Butla alu 11,1 L Catalina (S080) z zaworem - srebrna, czerwona, niebieska, różowa T13050 Alu tank Catalina S080 = 11,1L with mono valve |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Butla alu 5,7L Catalina (S040) z zaworem T13052 Alu tank Catalina S040 = 5,7L with mono valve | Butla alu 11,1 L Polaris niemalowana (S080) z zaworem T13060 Alu tank Polaris natural S080 = 11,1 L with mono valve |

ALUMINUM TANKS ONLY

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Butla alu 0,85 L 200 bar, Luxfer - płaszcz 25000-1 Alu tank 0,85 L 200 bar, Luxfer - without valve | Butla alu 1,5 L Luxfer, 232 bar - płaszcz 25000-2 Alu tank 1,5 L Luxfer, 232 bar - without valve | Butla alu 2 L 200 bar, Polaris - płaszcz 25000-21 Alu tank 2 L, 200 bar, Polaris - without valve |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Butla alu 3 L, 232 bar, Luxfer - płaszcz 25000-3 Alu tank 3 L, 232 bar, Luxfer - without valve | Butla alu 5,7 L Luxfer (S040) - płaszcz 25003 Alu tank Luxfer S040 = 5,7L - tank only | Butla alu 7 L Luxfer - płaszcz 25004 Alu tank Luxfer 7L - tank only |

| | | |
|--|--|---|
| | | |
| Butla alu 7 L 200 bar, Polaris niemalowana - płaszcz 25004-1 Alu tank Polaris, natural 7 L - tank only | Butla alu 7 L 200 bar, Polaris biała - płaszcz 25004-3 Alu tank Polaris, white 7 L - tank only | Butla alu 11,1 L Luxfer (S080) - płaszcz 25006 Alu tank Luxfer S080 = 11,1L - tank only |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| Butla alu 11,1 L Catalina (S080), srebrna - płaszcz 25007-1 Alu tank Catalina S080 = 11,1L, silver - tank only | Butla alu 11,1 L Catalina (S080), żółta - płaszcz 25007-4 Alu tank Catalina S080 = 11,1L, yellow - tank only | Butla alu 5,7L Catalina (S040) - płaszcz 25009 Alu tank Catalina S040 = 5,7L - tank only |

| |
|--|
| |
| Butla alu 11,1 L Polaris niemalowana (S080) - płaszcz 25020 Alu tank Polaris, natural S080 = 11,1L - tank only |

EUROCYLINDER TANKS EXPANDABLE VALVE

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Butla 5 L 140 mm 232 bar poj.zaw. z moż.roz. 20006-2 Tank 5 L 140 mm 232 bar with extendable valve | Butla 7 L 140 mm 232 bar, poj.zaw. z moż.roz. 20007-02 Tank 7 L 140 mm 232 bar, with extendable valve | Butla 8,5 L 140 mm 232 bar poj. zaw. z moż.roz. 20008-02 Tank 8,5 L 140 mm 232 bar, with extendable valve |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Butla 12 L 203 mm 232 bar poj.zaw. z moż.roz. 20012-2 Tank 12 L 203 mm 232 bar, with extendable valve | Butla 15 L 203 mm 232 bar poj.zaw. z moż.roz. 20017-2 Tank 15 L 203 mm 232 bar, with extendable valve | Butla 18 L 203 mm 232 bar poj.zaw. z moż.roz. 20020-2 Tank 18 L 203 mm 232 bar, with extendable valve |

EUROCYLINDER TANKS MONO VALVE

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Butla 5 L 140 mm 232 bar poj.zaw. 20006-1 Tank 5 L 140 mm 232 bar with mono valve | Butla 7 L 140 mm 232 bar, poj. zaw. 20007-01 Tank 7 L 140 mm 232 bar, with mono valve | Butla 7 L 140 mm 300 bar, poj. zaw. 20007-2 Tank 7 L 140 mm 300 bar, with mono valve |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Butla 8,5 L 140 mm 232 bar poj. zaw. 20008-01 Tank 8,5 L 140 mm 232 bar, with mono valve | Butla 10 L 171 mm 232 bar poj.zaw. 20008-12 Tank 10 L 171 mm 232 bar, with mono valve | Butla 10 L 171 mm 300 bar poj. zaw. 20008-2 Tank 10 L 171 mm 300 bar, with mono valve |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Butla 12 L 171 mm 232 bar, poj. zaw. 20009-1 Tank 12 L 171 mm 232 bar, with mono valve | Butla 12 L 171 mm 300 bar poj.zaw. 20009-2 Tank 12 L 171 mm 300 bar, with mono valve | Butla 12 L 203 mm 232 bar poj.zaw. 20012-1 Tank 12 L 203 mm 232 bar, with mono valve |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Butla 15 L 203 mm 232 bar poj.zaw. 20017-1 Tank 15 L 203 mm 232 bar, with mono valve | Butla 18 L 203 mm 232 bar poj.zaw. 20020-1 Tank 18 L 203 mm 232 bar, with mono valve | Butla 20 L 203 mm 232 bar poj.zaw. 20022-1 Tank 20 L 203 mm 232 bar, with mono valve |

EUROCYLINDER TANKS ONLY

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Butla 5 L 140 mm 232 bar, płaszcz 20005-01 Tank 5 L 140 mm 232 bar, Eurocylinder - tank only | Butla 7 L 140 mm 232 bar, płaszcz 20005-02 Tank 7 L 140 mm 232 bar, Eurocylinder - tank only | Butla 7 L 140 mm 300 bar, płaszcz 20005-03 Tank 7 L 140 mm 300 bar, Eurocylinder - tank only |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Butla 8,5 L 140 mm 232 bar, płaszcz 20005-031 Tank 8,5 L 140 mm 232 bar, without valve | Butla 8,5 L 140 mm 232 bar concave (płaskie dno), płaszcz 20005-032 Tank 8,5 L 140 mm 232 bar, concave (flat bottom) - tank only | Butla 10 L 171 mm 232 bar, płaszcz 20005-05 Tank 10 L 171 mm 232 bar, Eurocylinder - tank only |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Butla 10 L 171 mm 300 bar, płaszcz 20005-06 Tank 10 L 171 mm 300 bar, Eurocylinder - tank only | Butla 12 L 171 mm 232 bar płaszcz, kolor biały 20005-08 Tank 12 L 171 mm 232 bar, without valve - white | Butla 12 L 171 mm 232 bar concave (płaskie dno), Eurocylinder, płaszcz 20005-083 Tank 12 L 171 mm 232 bar, concave (flat bottom) - tank only |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Butla 12 L 171 mm 300 bar, płaszcz 20005-09 Tank 12 L 171 mm 300 bar, Eurocylinder - tank only | Butla 12 L 203 mm 232 bar, płaszcz 20005-11 Tank 12 L 203 mm 232 bar, Eurocylinder - tank only | Butla 15 L 203 mm 232 bar, Eurocylinder, płaszcz, kolor biały 20005-13 Tank 15 L 203 mm 232 bar, Eurocylinder - tank only |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Butla 18 L 203 mm 232 bar, płaszcz 20005-16 Tank 18 L 203 mm 232 bar, Eurocylinder - tank only | Butla 20 L 203 mm 232 bar, płaszcz 20005-17 Tank 20L, 203 mm, 232 bar, Eurocylinder- tank only |

EUROCYLINDER DOUBLETANKS

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Zestaw 2 x 7L, 140 mm, 232 Bar, Eurocylinder, obejmy TecLine 60 mm, szer. rozstaw, gumowe gałki T17010 Double tank 2 x 7L, 140 mm, 232 bar, Eurocylinder, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 7L, 140 mm, 300 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine 60 mm, szer . rozstaw, gumowe gałki T17020 Double tanks 2 x 7L, 140 mm, 300 bar, Eurocylinder, wide distance | Zestaw 2 x 8,5L, 140 mm, 232 Bar, Eurocylinder, obejmy TecLine 60 mm, szer. rozstaw, gumowe gałki T17030 Double tank 2 x 8,5L, 140mm, 232 bar, Eurocylinder, 60mm tank bands, manifold, rubber knobs |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

| | | |
|---|--|--|
| Zestaw 2 x 8,5L, 140 mm, 232 bar, Eurocylinder, concave (płaskie dno), obejmy TecLine 60 mm, szer. rozstaw, gumowe gałki T17031 Double tank 2 x 8,5L, 140mm, 232 bar,flat bot, Eurocylinder, 60mm tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 10L 171 mm, 232 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine wys.60 mm, gumowe gałki T17050 Double tank 2 x 10L, 171 mm, 232 bar, Eurocylinder, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 10L 171 mm, 300 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine wys.60 mm, gumowe gałki T17060 Double tank 2 x 10L, 171 mm, 300 bar, Eurocylinder, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Zestaw 2 x 12L 171 mm, 232 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine wys.60 mm, gumowe gałki T17080 Double tank 2 x 12L, 171mm, 232 bar, Eurocylinder, 60 mm SS tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 12L 171 mm, 232 bar, concave (płaskie dno), Eurocylinder, obejmy TecLine wys.60 mm, gumowe gałki T17085 Double tank 2 x 12L, 171mm, 232 ba, Eurocyl, concave (flat bottom), 60 mm SS tank bands, manifold | Zestaw 2 x 12L 171 mm, 300 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine wys.60 mm, gumowe gałki T17090 Double tank 2 x 12L, 171 mm, 300 bar, Eurocylinder, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Zestaw 2 x 15L 203 mm, 232 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine 75 mm, gumowe gałki T17110 Double tank 2 x 15L, 203 mm, 232 bar, Eurocylinder, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 18L 203 mm, 232 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine 75 mm, gumowe gałki T17130 Double tank 2 x 18L, 203 mm, 232 bar, Eurocylinder, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 20L 203 mm, 232 bar, Eurocylinder, obejmy TecLine 75 mm, gumowe gałki T17140 Double tank 2 x 20L, 203 mm, 232 bar, Eurocylinder, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs |

EUROCYLINDER TANKS DOUBLE VALVE

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Butla 5 L 140 mm 232 bar podw.zaw. 20006-3 Tank 5 L 140 mm 232 bar with double valve | Butla 7 L 140 mm 232 bar, podw.zaw. 20007-03 Tank 7 L 140 mm 232 bar, with double valve | Butla 8,5 L 140 mm 232 bar podw. zaw. 20008-03 Tank 8,5 L 140 mm 232 bar, with double valve |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Butla 12 L 203 mm 232 bar podw.zaw. 20012-3 Tank 12 L 203 mm 232 bar, with double valve | Butla 15 L 203 mm 232 bar podw.zaw. 20017-3 Tank 15 L 203 mm 232 bar, with double valve | Butla 18 L 203 mm 232 bar podw.zaw. 20020-3 Tank 18 L 203 mm 232 bar, with double valve |

FABER DOUBLETANKS

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Zestaw 2 x 7L,140 mm, 200 bar, Faber, obejmij Tecline 60 mm, szer. rozstaw, gumowe gałki T17000 Double tank Faber 2 x 7L, 140 mm, 200 bar, 60 mm SS tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 10L 171 mm, 200 bar, Faber, obejmij TecLine wys.60 mm, gumowe gałki T17040 Double tank Faber 2 x 10L, 171 mm, 200 bar, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs | Zestaw 2 x 12L 171 mm, 200 bar, Faber, obejmij TecLine wys.60mm, gumowe gałki T17070-1 Double tank Faber 2 x 12L, 171 mm, 200 bar, 60mm SS tank bands, manifold, rubber knobs |

| | |
|--|--|
|  |  |
| Zestaw 2 x 15L 203 mm, 200 bar, Faber, obejmy TecLine 75 mm, gumowe gałki | Zestaw 2 x 18L 203 mm, 200 bar, Faber, obejmy TecLine 75 mm, gumowe gałki |
| T17100 | T17120 |
| Double tank Faber 2 x 15L, 203 mm, 200 bar, 60mm SS tank bands, manifold, rubber knobs | Double tank Faber 2 x 18L, 203 mm, 200 bar, 60 mm tank bands, manifold, rubber knobs |

FABER TANKS DOUBLE VALVE

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Butla 7 L 140 mm 200 bar, Faber, podw.zaw. 20006-73 Tank 7 L 140 mm 200 bar Faber, with double valve | Butla 12 L 203 mm 200 bar Faber, podw.zaw. 20011-3 Tank 12L 203 mm, 200 bar, Faber with twin valve | Butla 15 L 203 mm 200 bar Faber, podw.zaw. 20015-3 Tank 15L 203 mm, 200 bar, Faber with twin valve |

| |
|---|
|  |
| Butla 15 L 203 mm 232 bar Faber podw.zaw. 20019-3 Tank 15L 203 mm, 232 bar, Faber with twin valve |

FABER TANKS EXPANDABLE VALVE

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Butla 7 L 140 mm 200 bar, Faber, poj. zaw. z moż.roz. 20006-72 Tank 7 L 140 mm 200 bar Faber, with extendable valve | Butla 12 L 203 mm 200 bar Faber, poj.zaw. z moż.roz. 20011-2 Tank 12 L 203 mm 200 bar Faber, with extendable valve | Butla 15 L 203 mm 200 bar Faber, poj.zaw. z moż roz. 20015-2 Tank 15L 203 mm, 200 bar, Faber with expendable mono valve |

| |
|--|
|  |
| Butla 15 L 203 mm 232 bar Faber poj.zaw. z moż.roz. |
| 20019-2 Tank 15L 203 mm, 232 bar, Faber with expendable mono valve |

FABER TANKS MONO VALVE

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Butla 7 L 140 mm 200 bar, Faber, poj.zaw. 20006-71 Tank 7 L 140 mm 200 bar Faber, with mono valve | Butla 12 L 171 mm 200 bar Faber, poj.zaw. 20009-0 Tank 12 L 171 mm 200 bar Faber, with valve | Butla 12 L 203 mm 200 bar Faber, poj.zaw. 20011-1 Tank 12 L 203 mm 200 bar Faber, with valve |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Butla 15 L 203 mm 200 bar Faber, poj.zaw. | Butla 15 L 203 mm 232 bar Faber poj. zaw. |
| 20015-1 | 20019-1 |
| Tank 15L 203 mm, 200 bar, Faber with mono valve | Tank 15L 203 mm, 232 bar, Faber with mono valve |

FABER TANKS ONLY

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Butla 7 L 140 mm 200 bar Faber, płaszcz | Butla 12 L 171 mm 200 bar Faber, płaszcz | Butla 12 L 203 mm 200 bar Faber, płaszcz |
| 20005-011 | 20005-07 | 20005-10 |
| Tank 7 L 140 mm 200 bar, Eurocylinder - tank only | Tank 12 L 171 mm 200 bar Faber, without valve | Tank 12 L 171 mm 200 bar Faber, without valve |

| |
|---|
|  |
| Butla 15 L 203 mm 200 bar Faber, płaszcz |
| 20005-12 |

Tank 15 L 203 mm 200 bar Fabet,
without valve

ISER DOUBLETANKS



Zestaw 2 x 12L 171 mm, 200 bar, ISER,
obejmy TecLine wys.60 mm, gumowe
gałki

T17070-2

Double tank ISER 2 x 12L, 171 mm, 200
bar, 60mm SS tank bands, manifold,
rubber knobs

ISER TANKS ONLY



Butla 12 L 171 mm 200 bar waga 14 kg
- ISER

20005-068

Tank 12L 171 mm 200 bar, weight 14
kg, ISER - tank only

VITKOVICE DOUBLE TANKS



Zestaw 2 x 7L, 140 mm, 300 bar,
Vitkovice, obejmy TecLine 60 mm, szer.
rozstaw, gumowe gałki

T17025

Double tank 2 x 7L, 140 mm, 300 bar,
Vitkovice, wide distance

Zestaw 2 x 7L, 140 mm, 300 bar,
concave (płaskie dno), Vitkovice, ob.
TecLine 60 mm, szer.rozstaw, gumowe
gałki

T17025-1

Double tank 2 x 7L, 140 mm, 300 bar,
concave, Vitkovice, wide distance

Zestaw 2 x 12L 171 mm, 232 bar,
concave (płaskie dno), Vitkovice,
obejmy TecLine wys. 60 mm, gumowe
gałki

T17087

Double tank 2 x 12L, 171mm, 232
bar,concave, Vitkovice, 60 mm SS tank
bands, manifold, rubber kn.

VITKOVICE TANKS ONLY

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Butla 3 L 100 mm 200 bar, płaszcz 20005-00 Tank 3 L 100 mm 200 bar, Vitkovice - tank only | Butla 7 L 140 mm 300 bar, Vitkovice płaszcz 20005-021 Tank 7 L 140 mm 300 bar, Vitkovice - tank only | Butla 7 L 140 mm 300 bar concave (płaskie dno), Vitkovice, płaszcz 20005-030 Tank 7 L 140 mm 300 bar, concave (flat bottom), Vitkovice - tank only |

| | |
|--|---|
|  |  |
| Butla 12 L 171 mm 232 bar concave (płaskie dno), Vitkovice, płaszcz 20005-085 Tank 12 L 171 mm 232 bar concave (flat bottom) Vitkovice - tank only | Butla 15 L 203 mm 232 bar, Vitkovice płaszcz 20005-14 Tank 15 L 203 mm 232 bar, Vitkovice - tank only |

BUOYS CLOSED

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Zawór oralny do boji - metalowy 85240 Metal oral valve for buoy | Zawór oralny do boji - tworzywo 85240-1 Plastic oral valve for buoy | Boja Tecline 22/180 cm, zamknięta, zawór nadm.pomarańczowa 85296 Closed buoy 22/180 cm, OPR valve, metal oral valve - orange |

| | |
|---|--|
|  |  |
| Boja Tecline 11/117 cm, zamknięta, zawór nadm. pomarańczowa 85298 Closed buoy 11/117 cm, OPR valve, metal oral valve - orange | Boja Tecline 11/117 cm, zamknięta, zawór nadm. żółta 85298-1 Closed buoy 11/117 cm, OPR valve, metal oral valve - yellow |

BUOYS OPEN

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Boja Tecline 18/122 cm, otwarta, pomarańczowa T03031 Open buoy 18/122 cm - orange | Boja Tecline 22/135 cm, otwarta, z ciężarkami ołowianymi, pomarańczowa T03035 Open buoy 22/135 cm with weights - orange | Boja Tecline 25/122 cm, otwarta, z ciężarkami ołowianymi, pomarańczowa T03040 Open buoy 25/122 cm with weights - orange |

| |
|--|
|  |
| Boja Tecline balon, otwarta, pomarańczowa T03060 Open bouy Baloon 95 cm |

BUOYS SEMI-CLOSED

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Boja Tecline 15/183 cm zawór nadm. i kaczy dzób, pomarańczowa T03010 Semi closed buoy 15/183 cm , OPR valve - orange | Boja Tecline 18/122 cm zawór nadm. i kaczy dziób, pomarańczowa T03020 Semi closed buoy 18/122 cm , OPR valve - orange | Boja Tecline 18/122 cm zawór nadm. i kaczy dziób, żółta T03030 Semi closed buoy 18/122 cm , OPR valve - yellow |

| | |
|---|---|
|  | |
| Boja Tecline 22/135 cm zawór nadm. pomarańczowa (bez ołowiu) T03033 Semi closed buoy 22/135 cm , OPR valve - orange | Boja Tecline Dual-Color, zawór nadm i kacze dzioby, pomarańczowa/zółta T03045 Semi closed buoy Dual-Color , OPR valve - orange/yellow |

AFTER DIVING

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Torba reklamowa TecLine 38x45 cm - wiskoza 86095 Canvas advertisement bag 38 x 45 cm | Torba reklamowa TecLine 63x56 cm - folia 86099 Plastic advertisement bag 63 x 56 cm | Czapka z polarem, czarna - TecLine T04030 Cap with TecLine logo - black |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Czapka z polarem, szara - TecLine T04040 Cap with TecLine logo - grey | Czapka z polarem, czerwona - TecLine T04050 Cap with TecLine logo - red | Koszulka TecLine (0) S T04059 T-shirt Tecline Donut 22 SE S |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Koszulka TecLine (1) M T04060 T-shirt Tecline Donut 22 SE M | Koszulka TecLine (2) L T04061 T-shirt Tecline Donut 22 SE L | Koszulka TecLine (3) XL T04062 T-shirt Tecline Donut 22 SE XL |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Koszulka TecLine (4) XXL T04063 T-shirt Tecline Donut 22 SE XXL | Koszulka TecLine (5) XXXL T04064 T-shirt Tecline Donut 22 SE XXXL | Koszulka TecLine V2 (0) S T04069 T-shirt Tecline V2 S |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Koszulka Tecline V2 (1) M T04070 T-shirt Tecline V2 M | Koszulka Tecline V2 (2) L T04071 T-shirt Tecline V2 L | Koszulka Tecline V2 (3) XL T04072 T-shirt Tecline V2 XL |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Koszulka Tecline V2 (4) XXL T04073 T-shirt Tecline V2 XXL | Koszulka Tecline V2 (5) XXXL T04074 T-shirt Tecline V2 XXXL | Bluza TecLine (1) M T04080 Jumper Tecline Donut 22 SE M |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Bluza TecLine (2) L T04081 Jumper Tecline Donut 22 SE L | Bluza TecLine (3) XL T04082 Jumper Tecline Donut 22 SE XL | Bluza Tecline V2 (1) M T04085 Jumper Tecline V2 M |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Bluza Tecline V2 (2) L T04086 Jumper Tecline V2 L | Bluza Tecline V2 (3) XL T04087 JumperTecline V2 XL | Czapka z daszkiem, szara T04161 Cap grey |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Czapka z polarem, czarna T04171 Cap black | Brelok Donut 22 Special Edition T04225 Key chain Donut 22 Special Edition |

BPS & HARNESSES

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Chinch adapter 35015 Chinch adapter | Adapter do butli mono - aluminiowy, ze śrubami, malowany proszkowo, szary 35015-5 Single tank adapter with screws - aluminum, powder coated, grey | Adapter do butli mono ze śrubami, nierdzewny, TecLine T01010 Single tank SS adapter with screws |


| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <p>Upzaz TecLine DIR z płytą nierdzewną 3mm, ruchome D-ringi</p> <p>T15010</p> <p>Harness TecLine DIR - incl. 3mm SS backplate</p> | <p>Upzaz TecLine DIR z płytą nierdzewną 3mm, stałe D-ringi</p> <p>T15011</p> <p>Harness Tecline DIR - incl. 3mm SS backplate, fixed D-rings</p> | <p>Upzaz TecLine DIR regulowana z płytą nierdzewną 3mm, ruchome D-ringi</p> <p>T15012</p> <p>Harness TecLine DIR adjustable - incl. 3mm SS backplate</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>Upzaz TecLine DIR z płytą aluminiową (1345g)</p> <p>T15014</p> <p>Harness TecLine DIR - incl. 3mm aluminum backplate (weight 1345g)</p> | <p>Upzaz Tecline DIR regulowana z płytą nierdzewną 6mm, waga 5,0 kg</p> <p>T15015</p> <p>Harness TecLine DIR adjustable - incl. 6mm SS backplate</p> | <p>Upzaz TecLine DIR z płytą nierdzewną 6mm, waga 5,0 kg</p> <p>T15015-1</p> <p>Harness TecLine DIR - incl. 6mm SS backplate</p> |

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| <p>Upzaz TecLine Comfort (regulowana) z płytą nierdzewną 3mm</p> <p>T15020</p> <p>Harness TecLine Comfort (adjustable) incl. 3mm SS backplate</p> | <p>Upzaz TecLine Comfort (regulowana) z płytą aluminiową (1650g)</p> <p>T15021</p> <p>Harness TecLine Comfort (adjustable) incl. aluminum backplate (weight 1650g)</p> | <p>Upzaz TecLine Comfort (regulowana) z płytą aluminiową Combo (1650g)</p> <p>T15023</p> <p>Harness TecLine Comfort (adjustable) incl. aluminum backplate Combo (weight 1650g)</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Uprząż TecLine Comfort (regulowana) z płytą nierdzewną 6mm, waga 5,1 kg T15032 Harness TecLine Comfort (adjustable) - incl. 6mm SS backplate | Uprząż TecLine DIR, stałe d-ringi, taśma standard - bez płyty T15050 Harness only Tecline DIR - fixed d-rings, webbing belt standard | Uprząż TecLine DIR, ruchome d-ringi, taśma standard - bez płyty T15050-2 Harness only Tecline DIR, webbing belt standard |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Uprząż TecLine DIR, ruchome d-ringi, taśma sztywna - bez płyty T15050-3 Harness only Tecline DIR, webbing belt hard | Uprząż TecLine Comfort (regulowana) - bez płyty T15060 Harness only Tecline Comfort | Płyta nierdzewna 6mm, (ok.4,2kg) T15062 SS backplate 6 mm (4,2 kg) |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Płyta nierdzewna 3mm, (ok 2.1kg) Tecline T15065 SS backplate 3 mm (2,1kg), | Płyta Alu malowana proszkowo, szara (850g) TecLine T15070 Backplate 3mm (850g), aluminum, powder coated, grey |

DRY SUIT INFL.SYSTEM

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Osłona/uchwyt na szybkołączkę węża IFLP 35008 Inflator hose cover | Zestaw do argonu 0,85 L (butla alu Luxfer, automat, zintegrowany zaw. nadm) T02010 Set alu tank 0,85L Luxfer + reg + OPR valve | Zestaw do argonu 1,5 L (butla alu Luxfer, automat, zintegrowany zaw. nadm) T02030 Set alu tank 1,5L Luxfer + reg + OPR valve |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Zestaw do argonu 3 L (butla alu Luxfer, automat, zintegrowany zaw. nadm) T02050 Set alu tank 3L Luxfer + reg + OPR valve | Butla alu 0,85 L 200 bar, Luxfer z zaworem T02060 Alu tank 0,85L with valve - Luxfer | Butla alu 1,5 L Luxfer, 232 bar z zaworem T02070 Alu tank 1,5L with valve - Luxfer |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Butla alu 2 L, 200 bar, Polaris z zaworem T02075 Alu tank 2 L with valve - Polaris | Butla alu 3 L Luxfer, 232 bar, z zaworem T02080 Alu tank 3L with valve - Luxfer | I-szy stopień tłok. do argonu ze zintegrowanym zaw. nadm. i portem HP T02100 Compact I-st stage, integrated OPR valve, 2 x LP, 1 x HP |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| I-szy stopień tłokowy do argonu z zaworem nadmiarowym, 2 x LP T02110 Compact I-st stage, ext. OPR valve, 2 x LP | Zawór nadm. do I-go stopnia argon T02130 Over pressure valve | Pas mocujący butlę argonową 1L do płyty T02140 Mounting strap for 1L alu tanks |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Pas mocujący butlę argonową 1,5 L i 2 L do płyty T02150 Mounting strap for 1,5L and 2L alu tanks | Pas mocujący butlę argonową z napinaczem 0,85L do płyty T02160 Mounting strap for 0,85L alu tanks with tensioner | Pas mocujący butlę argonową z napinaczem 1,5L do płyty T02170 Mounting strap for 1,5L and 2L alu tanks with tensioner |

| |
|---|
|  |
| Pas mocujący butlę argonową 0,85L, 1,5L, 3,0L do butli T02180 Argon backmount for 0,85L, 1,5L, 3,0L alu tanks |

INSTRUMENT MOUNTS

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Obud.z gumkami do Uwatec Digital, OMS Digital 86450 Bungee mount for Uwatec Digital | Obud.z gumkami do kompasu Suunto Sk 7 86452 Bungee mount for Suunto SK-7 compass | Obud. z gumkami do Suunto Vyper/Vyper 2/Vytec,DS/Gekko/Air/HeLo2/Zoop 86454 Bungee mount for Sunnto Viper/Vytec/Gekko |

TECLINE INSTRUMENTS

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Manometr do butli pony 18097 SPG for pony bottle | Manometr mini 300 bar, O2 - bez obudowy 18110 SPG mini O2, 300 bar - uncovered head only | Manometr mini 300 bar, O2 - zielona obudowa 18111 SPG mini O2, 300 bar - green cover head only |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Manometr mini 300 bar, O2 - niebieska obudowa 18112 SPG mini O2, 300 bar - blue cover head only | Manometr kontrolny 450 BAR T10005 Cylinder testing gauge DIN 300 bar | Manometr TecLine O2 300 BAR, zielona obudowa, wąż 15 cm T10010 SPG diam 52 mm, O2, 300 bar, 15 cm HP hose, green cover |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <p>Manometr Tecline O2 300 bar 52mm, wąż 15 cm, bez obudowy</p> <p>T10014</p> <p>SPG diam 52 mm, O2, 300 bar, 15 cm HP hose, without cover</p> | <p>Manometr Tecline O2 300 bar 52mm, wąż 20cm, bez obudowy</p> <p>T10015</p> <p>SPG diam 52 mm, O2, 300 bar, 20 cm HP hose, nickel, without cover</p> | <p>Manometr TecLine 300 bar 52 mm, czarny chrom - głowica</p> <p>T10020</p> <p>SPG diam 52 mm, 300 bar, black chrome - head only</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>Manometr TecLine 5000 PSI 52 mm, czarny chrom - głowica</p> <p>T10020-PSI</p> <p>SPG diam 52 mm, 5000 PSI, black chrome - head only</p> | <p>Manometr TecLine 300 bar 52 mm, nikiel - głowica</p> <p>T10030</p> <p>SPG diam 52 mm, 300 bar, nickel - head only</p> | <p>Manometr TecLine 450 bar 52 mm, czarny chrom - głowica</p> <p>T10040</p> <p>SPG diam 52 mm, 450 bar, black chrome - head only</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Manometr TecLine 300 bar 63 mm, czarny chrom - głowica</p> <p>T10050</p> <p>SPG diam 63 mm, 300 bar, black chrome - head only</p> | <p>Manometr TecLine 300 bar 63 mm, nikiel - głowica</p> <p>T10060</p> <p>SPG diam 63 mm, 300 bar, nickel - head only</p> | <p>Manometr TecLine O2 300 bar 52 mm, nikiel - głowica</p> <p>T10070</p> <p>SPG diam 52 mm, O2, 300 bar, nickel - head only</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Manometr TecLine O2 300 bar 52 mm, czarny chrom - głowica</p> <p>T10080</p> <p>SPG diam 52 mm, O2, 300 bar, black chrome - head only</p> | <p>Manometr TecLine Slim, 300 bar 52 mm, wąż HP 80 cm</p> <p>T10110</p> <p>SPG TecLine Slim, 300 BAR 52 mm, HP hose 80 cm</p> | <p>Kompas TecLine w obudowie z gumkami</p> <p>T10150</p> <p>Compass with elastomeric bungee mount</p> |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| <p>Kompas TecLine X7 w obudowie z gumkami</p> <p>T10160</p> <p>Compass X7 with elastomeric bungee mount</p> | <p>Kompas TecLine X7 na pasku</p> <p>T10170</p> <p>Compass TecLine X7, belt</p> | <p>Króciec m/y wąż HP a manometr</p> <p>T10180</p> <p>HP swivel</p> |

| |
|---|
|  |
| <p>Króciec m/y wąż HP a manometr - viton</p> <p>T10181</p> <p>Swivel viton</p> |

LED LIGHTS

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Latarka do maski LED 17 55130 Head Light LED 17 | Latarka LED D-4 3W, 250 lm - czarna 55140-1 LED light D4, 3W, 250 lm - black | Latarka LED D-4 3W, 250 lm - żółta 55140-2 LED light D4, 3W, 250 lm - yellow |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Latarka LED US-12, 8W, 800 lm 55143 LED light US-12, 8W, 800 lm | Pojemnik na baterie do US-12 55143-01 Battery holder for US-12 | Latarka LED US-15, 10W, 1500 lm 55145 LED light US-15, 10W, 1500 lm |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Miękki uchwyt Goodmana do latarki US-12, US-15 Compact i US-15 55147 Soft Goodman handle for US-12 and US-15 | Latarka LED US-15 Goodman, 10W, 1500 lm 55148 LED light US-15 Goodman, 10W, 1500 lm | Latarka LED US-15 Compact, 10W, 1500 lm z miękkim uchwytem Goodmana 55153 LED light US-15 Compact, 10W, 1500 lm with soft Goodman handle |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Latarka LED US-16, 10W, 1500 lm 55155 LED light US-16, 10W, 1500 lm | Latarka LED US-30, 3000lm 55157 LED light US-30, 3000lm | Latarka LED WH36 3000lm z uchwytem Goodmana 55158 LED light WH36 3000lm with Goodman handle |


TECLINE MASKS


| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Maska Frameless II, niedzielona szyba 37004 Mask Frameless II, one screen | Maska Frameless II, dzielona szyba 37005 Mask Frameless II, divided screen | Maska TecLine Tiara, czarny silikon, czarno-srebrna ramka, neoprenowy pasek T05010 TecLine Tiara mask w/neoprene strap, blk silicon, blk-silver frame |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Maska TecLine Tiara, czarny silikon, niebieska ramka, neoprenowy pasek T05020 TecLine Tiara mask w/neoprene strap, blk silicone, blue frame | Maska TecLine Tiara, czarny silikon, czerwona ramka, neoprenowy pasek T05030 TecLine Tiara mask w/neoprene strap, blk silicone, red frame | Maska Frameless Classic Tecline, czarny silikon mat, neoprenowy pasek T05040 TecLine Classic Frameless mask mat w/neoprene strap |

| | | |
|---|--|--|
|  |  | |
| <p>Maska Frameless View Tecline, czarny silikon, neoprenowy pasek T05050 TecLine Frameless View mask w/neoprene strap</p> | <p>Maska Frameless Super View TecLine T05060 TecLine Frameless Super View mask</p> | <p>Maska Frameless White TecLine T05070 TecLine Frameless White mask</p> |


| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| <p>Pasek neoprenowy do maski z klamrami - TecLine T05100 Neoprene mask strap with buckles - TecLine logo</p> | <p>Pasek neoprenowy do maski z rzepem szer. 16 mm - TecLine T05110 Neoprene mask strap with velcro 16mm wide - TecLine logo</p> | <p>Pasek neoprenowy do maski z rzepem szer. 20mm - TecLine T05110-1 Neoprene mask strap with velcro 20mm wide - TecLine logo</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>Szkło korekcyjne L-1.5 do maski Tiara 37050 Correction lens for Tecline Tiara mask -1,5 L</p> | <p>Szkło korekcyjne P-1.5 do maski Tiara 37051 Correction lens for Tecline Tiara mask -1,5 R</p> | <p>Szkło korekcyjne L-2.0 do maski Tiara 37052 Correction lens for Tecline Tiara mask -2,0 L</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Szkło korekcyjne P-2.0 do maski Tiara 37053 Correction lens for Tecline Tiara mask -2,0 P | Szkło korekcyjne L-2.5 do maski Tiara 37054 Correction lens for Tecline Tiara mask -2,5 L | Szkło korekcyjne P-2.5 do maski Tiara 37055 Correction lens for Tecline Tiara mask -2,5 R |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Szkło korekcyjne L-3.0 do maski Tiara 37056 Correction lens for Tecline Tiara mask -3,0 L | Szkło korekcyjne P-3.0 do maski Tiara 37057 Correction lens for Tecline Tiara mask -3,0 R | Szkło korekcyjne L-3.5 do maski Tiara 37058 Correction lens for Tecline Tiara mask -3,5 L |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Szkło korekcyjne P-3.5 do maski Tiara 37059 Correction lens for Tecline Tiara mask -3,5 R | Szkło korekcyjne L-4.0 do maski Tiara 37060 Correction lens for Tecline Tiara mask -4,0 L | Szkło korekcyjne P-4.0 do maski Tiara 37061 Correction lens for Tecline Tiara mask -4,0 R |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Szkło korekcyjne L-4.5 do maski Tiara 37062 Correction lens for Tecline Tiara mask -4,5 L | Szkło korekcyjne P-4.5 do maski Tiara 37063 Correction lens for Tecline Tiara mask -4,5 R | Szkło korekcyjne L-5.0 do maski Tiara 37064 Correction lens for Tecline Tiara mask -5,0 L |

| |
|--|
|  |
| Szkło korekcyjne P-5.0 do maski Tiara 37065 Correction lens for Tecline Tiara mask -5,0 R |

PHOTO/VIDEO TECLINE

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Uchwyty motylkowe z derlinu 2 szt. T00110 Butterfly zip | Statyw z derlinu do Gopro T00120 Gopro arm | Statyw do aparatu/kamery T00130 Two hands lamp arm |

| | | |
|---|---|---|
|  | |  |
| Lampa Video VR 2800 T00200 Video light VR 2800 | O-ring uszczelniający do lampy VR 2800 T00200-1 Spare o-rings VR 2800 | Lampa Video W40VR T00210 Video light W40VR |

| | |
|--|---|
|  |  |
| Zestaw Gopro: statyw, 2 x VR 2800, 2 x uchwyty motylkowy T00300 Gopro set: arm, 2 x VR 2800, 2 x butterfly zip | Akumulator Li-Ion 3.7V 5500mAh, do lampy VR 2800 T00350 Battery Li-Ion 3.7V 5500mAh for video light VR 2800 |

SPOOLS & REELS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kołowrotek Tecline Explorer 130m T03100-1 TecLine reel 400ft/133m | Kołowrotek Tecline Explorer 260 m T03100-2 TecLine reel 800ft/260m | Szpulka z linką 15 m, kar. brąz T03150 Spool 15m with brass 100 mm snap |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Szpulka z linką 30 m, kar. brąz T03160 Spool 30m with brass 100 mm snap | Szpulka z linką 45 m, kar. brąz T03170 Spool 45m with brass 100 mm snap | Szpulka z linką 15m, kar. nierdz. T03180-1 Spool 15m with SS 100 mm snap |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Szpulka z linką 30m, kar. nierdz. T03180-2 Spool 30m with SS 100 mm snap | Szpulka z linką 45m, kar. nierdz. T03180-3 Spool 45m with SS 100 mm snap | Szpulka Cold Water z linką 30 m, kar. nierdz. T03182-1 Spool Coold Water 30m with SS 100 mm snap |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Szpulka Cold Water z linką 40 m, kar. nierdz. T03182-2 Spool Coold Water 40m with SS 100 mm snap | Szpulka z korbką, linka 30m T03185-2 Spool 30 m with winch | Szpulka z korbką, linka 15m T03185-3 Spool 15 m with winch |

SS SNAPS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Stoper nierdz. ząbkowany z d-ringiem T06000 Triglider with D-ring | Stoper nierdzewny - ząbkowany T06003 Triglider | D-ring nierdz. szer. 50mm, śr. 5mm T06005-1 D-ring 50 mm x 5mm |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| D-ring nierdz. wygięty, szer. 50mm, śr. 5mm T06005-2 D-ring 50 mm x 5 mm, bent | B-ring z podstawą 45 st. T06010 D-ring on tri glider 45 degrees | B-ring z podstawą 90 st. T06020 D-ring on tri glide 90 degrees |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kar. tlok. brąz dwustronny (1) 90 mm T06030 Brass double ender snap 90 mm | Kar. tlok. brąz dwustronny (2) 100 mm T06040 Brass double ender snap 100 mm | Kar. tlok. brąz dwustronny (3) 120 mm T06060 Brass double ender snap 120 mm |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kar. tlok. nierdz. dwustronny (1) 90 mm T06070 SS double ender snap 90 mm | Kar. tlok. nierdz. dwustronny (2) 100 mm T06080 SS double ender snap 100 mm | Kar. tlok. nierdz. dwustronny (3) 115 mm T06090 SS double ender snap 115 mm |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Kar. tlok brąz z krętlikiem (1) 70 mm T06098 Brass bolt snap 70 mm | Kar. tlok. brąz z krętlikiem (2) 86 mm T06100 Brass bolt snap 86 mm | Kar. tlok. brąz z krętlikiem (3) 120 mm T06110 Brass bolt snap 120 mm |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kar. tlok. nierdz. z krętlikiem (1) 72 mm, oczko "D" T06120 SS bolt snap 72 mm - "D" type eye | Kar. tlok. nierdz. z krętlikiem (3) 88 mm, oczko "D" T06140 SS bolt snap 88 mm - "D" type eye | Kar. tlok. nierdz. z krętlikiem (4) 100 mm, oczko "D" T06143 SS bolt snap 100 mm - "D" type eye |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Kar. tlok. nierdz. z krętikiem (6) 115 mm, oczko "D" T06148 SS bolt snap 115 mm - "D" type eye | Kar. tlok. nierdz. z krętikiem (7) 120 mm, oczko "O" T06150 SS bolt snap 120 mm - "O" type eye | Kar. zatraskowy nierdz. (1) 60 mm T06160 SS slam snap 60 mm |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Kar. zatraskowy nierdz. (2) 70 mm T06170 SS slam snap 70 mm | Kar. zatraskowy nierdz. (3) 80 mm T06180 SS slam snap 80 mm | Kar. zatraskowy nierdz. (4) 100 mm T06190 SS slam snap 100 mm |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Kar. zatraskowy nierdz. (5) 120 mm T06200 SS slam snap 120 mm | Kar. zatrask śrubą nierdz. (1) 80 mm T06210 SS slam snap with nut 80 mm | Kar. zatrask śrubą nierdz. (2) 100 mm T06220 SS slam snap with nut 100 mm |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Kar. owal śruba nierdz. 40 mm T06230 SS oval snap with nut 40 mm | Kar. owal śruba nierdz. 60 mm T06240 SS oval snap with nut 60 mm |

STAGE RIGGING KITS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Opaska gumowa do stage 5,7L i 7L (\varnothing 130-160mm) T14005-1 Rubber stage band for 5,7L & 7L tanks (\varnothing 130-160mm) | Opaska gumowa do stage 10L i 11,1L (\varnothing 170-190mm) T14005-2 Rubber stage band for 10L & 11,1L tanks (\varnothing 170-190mm) | Obejma do stage 7L (\varnothing 140-160mm) T14020 SS tank band for 7L tank |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Obejma do stage 10 i 11,1L (\varnothing 170-190mm) T14040 SS tank band for 11,1L tank | Uprząż do stage 10L i 11,1L, kar. brąz, bungee T14050 Stage rigging kit for 10L & 11,1L, 120 mm brass bolt snap, bungee cord | Uprząż do stage 10L i 11,1L, kar. stal nierdz, bungee T14060 Stage rigging kit for 10L & 11,1L, 120 mm, SS bolt snap,, bungee cord |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Uprząż do stage 5,7L, kar. brąz, bungee T14070 Stage rigging kit for 5,7L, 120 mm, brass bolt snap, bungee cord | Uprząż do stage 5,7L, kar. stal nierdz, bungee T14074 Stage rigging kit for 5,7L, 120 mm SS bolt snap, bungee cord | Uprząż do stage 7L, kar. brąz, bungee T14080 Stage rigging kit for 7L, 120 mm, brass bolt snap, bungee cord |

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Uprząż do stage 7L, kar. stal nierdz, bungee T14081 Stage rigging kit for 7L, 120 mm SS bolt snap, bungee cord | Uprząż do stage 10 i 11,1L, opaski gumowe, kar. brąz T14085 Stage rigging kit for 10 & 11.1L, 120 mm, brass bolt snap, rubber bands | Uprząż do stage 10 i 11,1L, opaski gumowe, kar. stal nierdz. T14086 Stage rigging kit for 10 & 11.1L, 120 mm, SS bolt snap, rubber bands |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Uprząż do stage 7L, opaski gumowe, kar. brąz T14090 Stage rigging kit for 7L, 120 mm, brass bolt snap, rubber bands | Uprząż do stage 7L, opaski gumowe, kar. stal nierdz. T14091 Stage rigging kit for 7L, 120 mm SS bolt snap, rubber bands | Uprząż do stage 5,7L, opaski gumowe, kar. brąz T14095 Stage rigging kit for 5,7L, 120 mm, brass bolt snap, rubber bands |



Uprząż do stage 5,7L, opaski gumowe,
kar. stal nierdz.

T14096

Stage rigging kit for 5,7L, 120 mm, SS
bolt snap, rubber bands

TANK BANDS

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| Obejmy TecLine na butle 140 mm / szt, szerokość taśmy 60 mm, szer. rozstaw,do manifolu 171mm T08010 SS Tank band 60 mm for 140 mm tanks - wide distance | Obejmy TecLine na butle 171 mm / szt, szerokość taśmy 60 mm T08020 SS Tank band 60 mm for 171 mm tanks | Obejmy TecLine, podw. śruba, na butle 171 mm / szt, szerokość taśmy 60 mm T08020-1 SS Tank band 60 mm, double screw, for 171 mm tanks |

| | |
|---|--|
| | |
| Obejmy TecLine na butle 203 mm / szt, szerokość taśmy 75 mm T08040 SS Tank band 75 mm for 204 mm tanks | Nakrętki - motylki z derlinu do obejm, M 8 X 1.25 - 2 szt T08080 Thumbwheels derlin, M 8 x 1,25 - 2 pcs |

TECLINE ACCESSORIES

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Mokry notes w okładce kordurowej 86014-2 Wet notes with cordura cover | Wkład do mokrego notesu (w cordurze), 25 kartek w tym 2 zadrukowane 86014-3 Insert for wet note | Dysza powietrzna do węża IFLP 86065 Air nozzle |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Dysza powietrzna + końcówka samochodowa, podłączana do węża IFLP 86067 Air nozzle + ending for car valve | Torby podróżne TecLine - zestaw 3 szt 86090 Travel bags - set of 3 pcs | EEZYCUT Trylobite - kabura nylon, nóż mocowany do uprzęży, czarny T20010 Eezycut in Black with Harness Pouch |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| EEZYCUT Trylobite - kabura nylon, nóż mocowany do uprzęży, fosforyzujący T20020 Eezycut Glow-In-The-Dark with Harness Pouch | "Świński ogon", uchwyt do markerów linki - bungee 6mm z karabińczykiem T20045 Pig tail SS bolt snap w/ bungee 6mm | Marker linki okrągły, biały - średnica 5,5 cm T20050-01 Cookie, white - diameter 5,5 cm |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Marker linki okrągły, żółty - średnica 5,5 cm T20050-02 Cookie, yellow - diameter 5,5 cm | Marker linki okrągły, fosforyzujący - średnica 5,5 cm T20050-03 Cookie, glow - diameter 5,5 cm | Marker linki trójkątny, biały - 8,5 x 5,0 cm T20055-01 Line marker, white - 8,5 x 5,0 cm |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Marker linki trójkątny, żółty - 8,5 x 5,0 cm T20055-02 Line marker, yellow - 8,5 x 5,0 cm | Marker linki trójkątny, fosforyzujący - 8,5 x 5,0 cm T20055-03 Line marker, glow - 8,5 x 5,0 cm |

UNDERGARMENTS

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ocieplacz TecLine 290 g/m (0) S T09000 Undergarment TecLine 290 g/m S | Ocieplacz TecLine 290 g/m (1) M T09010 Undergarment TecLine 290 g/m M | Ocieplacz TecLine 290 g/m (2) ML T09020 Undergarment TecLine 290 g/m ML |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ocieplacz TecLine 290 g/m (3) L T09030 Undergarment TecLine 290 g/m L | Ocieplacz TecLine 290 g/m (4) XL T09040 Undergarment TecLine 290 g/m XL | Ocieplacz TecLine 290 g/m (5) XXL T09050 Undergarment TecLine 290 g/m XXL |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Ocieplacz TecLine 490 g/m (0) S T09066 Undergarment TecLine 490 g/m S | Ocieplacz TecLine 490 g/m (1) M T09070 Undergarment TecLine 490 g/m M | Ocieplacz TecLine 490 g/m (2) ML T09080 Undergarment TecLine 490 g/m ML |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Ocieplacz TecLine 490 g/m (3) L T09090 Undergarment TecLine 490 g/m L | Ocieplacz TecLine 490 g/m (4) XL T09100 Undergarment TecLine 490 g/m XL | Ocieplacz TecLine 490 g/m (5) XXL T09110 Undergarment TecLine 490 g/m XXL |

| | |
|---|---|
|  |  |
| <p>Skarpety do suchego skafandra (1) S/M - TecLine</p> <p>T09230</p> <p>Thermal socks S/M</p> | <p>Skarpety do suchego skafandra (2) L/XL - TecLine</p> <p>T09240</p> <p>Thermal socks L/XL</p> |

VALVES

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <p>Zaślepka zaworu DIN wkręcana - aluminiowa 28063</p> <p>DIN valve cap screw - aluminum</p> | <p>Osłona zaworu butli, derlin 28065</p> <p>Valve dust cup DIN - derlin</p> | <p>Manifold TecLine 232 bar do butli 171 mm - VITON T07030</p> <p>Complete manifold 171 mm, 232 bar - Viton</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>Manifold 232 bar do butli 171 mm T07035</p> <p>manifold 171 230 viton</p> | <p>Manifold TecLine 300 bar do butli 171 mm - VITON T07040</p> <p>Complete manifold 171 mm, 300 bar - Viton</p> | <p>Manifold TecLine 232 bar do butli 203 mm - VITON T07060</p> <p>Complete manifold 204 mm, 232 bar - Viton</p> |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Separator 171 mm TecLine T07065 manifold 171 mm, 232 bar - Viton | Zawór pojedynczy prawy, wysoki, 232 bar, Viton - TecLine T07070-1 Mono valve G 5/8, 232 bar, tall - right | Zawór pojedynczy lewy, wysoki, 232 bar, Viton - TecLine T07070-2 Mono valve G 5/8, 232 bar, tall - left |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Zawór pojedynczy prawy TecLine 232 bar - VITON T07090 Mono valve G 5/8, 232 bar, right - Viton | Zawór pojedynczy prawy TecLine 300 bar - VITON T07100 Mono valve G 5/8, 300 bar, right - Viton | Zawór pojedynczy lewy TecLine 232 bar - VITON T07110 Mono valve G 5/8, 232 bar, left - Viton |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Zawór pojedynczy prawy O2 M26x2 TecLine - VITON T07120 Mono valve O2, M 26x2, 232 bar - Viton | Zawór pojedynczy M25x2, 232 bar, do rebreathera, TecLine - VITON T07122 Mono valve M25x2, 232 bar, for rebreather - Viton | Zawór poj. z możliw. rozbudowy TEC 232 bar - lewy T07130 Expendable mono valve, 232 bar, left - Viton |

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Zawór poj. z możliw. rozbudowy TEC 232 bar - prawy T07135 Expendable mono valve, 232 bar, right - Viton | Rozbudowa TEC 232 bar - do zaworu poj. lewego T07140 Second outlet, 232 bar, for expendable mono valve 232 bar, left | Rozbudowa TEC 232 bar - do zaworu poj. prawego T07145 Second outlet, 232 bar, for expendable mono valve 232 bar, right |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Zawór podwójny "T" 232 bar, rozstaw 70 mm T07150 Twin valve G 5/8 - Viton | Zawór poj. M18x1.5 230 bar do butli argonowych 0,85L- VITON T07160 Mono valve for 0,85L alu tanks, M 18x1,5, 232 bar - Viton | Zawór poj. M25x2 230 bar do butli argonowych 1,5L i 3L- VITON T07165 Mono valve for 1,5L and 3L alu tanks, M25x2, 232 bar - Viton |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Zaślepka do zaworu z możliwością rozb. TecLine, lewego T07180 Blind plug for expandable valve left, 232 bar | Zaślepka do zaworu z możliwością rozb. TecLine, prawego T07182 Blind plug for expandable valve right, 232 bar | Rozdzielacz 232 BAR do zaworu butli - VITON T07185 "T" adapter G5/8 Male 300 bar to 2 G5/8 Female 238 bar - Viton |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Rozdzielacz 232/300 BAR do zaworu butli - VITON T07190 "T" adapter G5/8 Male 300 bar to 2 G5/8 Female 300 bar - Viton | Redukcja M26x2 (męski) x DIN G5/8 (żeński) 230 bar - viton T07195 Adapter male M26x2 x female G5/8, 232 bar - Viton | Redukcja DIN G5/8 300 bar (męski) x M26x2 (żeński) 230 bar - viton T07200 Adapter male G5/8 300 bar x female M26x2, 230 bar - Viton |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| Gałka TEC T07210 Valve knob TEC, black | Gałka gumowa T07215 Rubber valve knob | Gałka zielona - nitrox T07220 Valve knob green |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Gałka czarna 51mm, miękka T07225 Valve knob 51 mm, soft, black | Gałka zielona 51mm, miękka T07230 Valve knob 51 mm, soft, green | Gałka czarna 42mm, tworzywo ABS T07235 Valve knob 42 mm, plastic ABS, black |

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Klucz do gałki zaworu butli T07240 Tank valve knob retainer tool | Zestaw serwisowy do manifoldu TecLine - viton T07260 Manifold service kit | Zestaw serwisowy do zaworu TecLine - viton T07265 Valve service kit |

WINGS

| | | |
|--|---|--|
|  |  |  |
| Skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem ("Opona" wyp.15kg/33lbs)- Tecline T11009 Donut 15 (15kg/33lbs) for mono tank, built in mono adaptor | Skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem ("Opona" wyp.17kg/40lbs) - TecLine T11010 Donut 17 (17kg/40lbs) for mono tank, built in mono adaptor | Skrzydło Donut 17 Special Edition do 2 x 7L i 2 x 10L ("Opona" wyp.17kg/40lbs) - Tecline T11015 Donut 17 Special Edition (17kg/40lbs) for 2 x 7L & 2 x 10L |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Skrzydło Donut 22 ("Opona" wyp.22kg/50lbs) - TecLine T11020 Donut 22 (22kg/50lbs) for 2 x 12L | Skrzydło Donut 22 Special Edition ("Opona" wyp.22kg/50lbs) TecLine T11021 Donut 22 Special Edition (22kg/50lbs) for 2 x 12L | Skrzydło Donut 22 Special Edition Limited - Czerwony ("Opona" wyp.22kg/50lbs) TecLine T11021-0 Donut 22 Special Edition Limited - RED (22kg/50lbs) for 2 x 12L |

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| <p>Skrzydło Donut 22 Special Edition Rebreather ("Opona" wyp.22kg/50lbs) TecLine - długość węża inf. LP do wyboru</p> <p>T11021-1 Donut 22 Special Edition Rebreather (22kg/50lbs) - customize IFLP hose length</p> | <p>Skrzydło Donut 22 Special Edition Rebreather II, ("Opona" wyp.22kg/50lbs) TecLine - długość węża inf. LP do wyboru</p> <p>T11021-2 Donut 22 Special Edition Rebreather II (22kg/50lbs) - customize IFLP hose length</p> | <p>Skrzydło Wing 25 (wyp.25kg/55lbs) - TecLine</p> <p>T11030</p> <p>Wing 25 (25kg/55lbs) for 2 x 15L</p> |

| | |
|--|---|
|  |  |
| <p>Skrzydło Donut 30 Special Edition ("Opona" wyp.30kg/68lbs) TecLine</p> <p>T11040</p> <p>Donut 30 Special Edition (30kg/68lbs) for 2 x 18L</p> | <p>Sidemount BCD SIDE 16 -wyporność 16 kg</p> <p>T11050</p> <p>Sidemount BCD SIDE 16 - 16 kg buoyancy</p> |

WING ACCESSORIES

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Nóż Minirazor Beta czarny, kabura nylon</p> <p>50019</p> <p>Knife Minirazor Beta black, nylon pouch</p> | <p>Taśma dziana miękka szer. 50mm gr. 1,2mm - czarna</p> <p>86128-0</p> <p>Webbing belt 50mm 1,2mm - black</p> | <p>Taśma dziana standard, szer. 50mm gr. 2,2mm - czarna</p> <p>86128-1</p> <p>Webbing belt standard, 50mm 2,2mm - black</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| Taśma dziana sztywna, szer. 50mm gr. 2,2mm - czarna 86128-11 Webbing belt hard, 50mm 2,2mm - black | Taśma szer. 25mm - czarna 86128-3 Webbing belt 25mm - black | Wkład do kieszeni balastowej Explorer (starsza wersja) - lewy T01017-1 Weight pocket Explorer (old version) L |

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| Wkład do kieszeni balastowej Explorer (starsza wersja) - prawy T01017-2 Weight pocket Explorer (old version) R | Kieszenie trymujące, para - TecLine (2 kg balastu/szt) T01020 Trim pockets (max. 2kg) | Kieszeń trymująca na butlę (4,5 kg) T01024 Trim pocket (4,5 kg) |

| | | |
|---|--|---|
| | | |
| Kieszeń balastowa lewa z ruchomym d-ringiem ze śrubą -Tecline T01030 Weight pocket left with moveable d-ring (max. 4kg) - with bolt and nut | Kieszeń balastowa prawa ze śrubą - Tecline T01040 Weight pocket right (max. 4kg) - with bolt and nut | Kieszeń balastowa podwójna ze śrubą, lewa - TecLine T01042-1 Double weight pocket, left - Tecline - with bolt and nut |

| | | |
|---|---|--|
|  |  |  |
| Kieszeń balastowa podwójna, prawa ze śrubą - Tecline T01042-2 Double weight pocket, right - Tecline - with bolt and nut | Wkład do kieszeni balastowej pdwójnej/trzymającej na butlę. T01042-3 Weight pocket insert | Kieszeń balastowa QR lewa ze śrubą - TecLine T01045-1 QR weight pocket, left - TecLine - with bolt and nut |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Kieszeń balastowa QR prawa ze śrubą - TecLine T01045-2 QR weight pocket, right - TecLine - with bolt and nut | Kieszeń na maskę TecLine, mocowana do pasa T01046 Pocket Tecline for mask for waist belt | Kieszeń Cargo TecLine, cordura, mocowana do pasa i uda T01048-1 Pocket Tecline Cargo, cordura, for waist belt and thigh |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Kieszeń Cargo TecLine, cordura i neopren od spodu - do przyklejenia T01048-2 Pocket Tecline Cargo - for gluing | Klamra do pasa nierdzewna 50 mm - TecLine T01050 SS belt buckle 50 mm with TECLINE logo | Klamra do pasa 50 mm nierdzewna gładka T01050-0 SS belt buckle 50 mm without logo |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Naramiennik neoprenowy - TecLine T01060 Shoulder pad | Naramienniki do uprzęży Comfort (2szt) - TecLine T01063 Shoulders for harness TecLine Comfort | Nóż z kaburą do uprzęży -TecLine T01070 Knife with pocket |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| Pas z klamrą z Derlinu do mocowania butli - TecLine T01080 Belt with derlin buckle for mono tank | Pas z klamrą nierdz. do mocowania butli - TecLine T01081 Belt with SS buckle for mono tank | Pas z klamrą nierdz.i osłoną do mocowania butli - TecLine T01082 Belt with sheath and SS buckle for mono tank |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Śruba SS dłuża z nakrętką z derlinu T01090 SS bolt (long) with derlin nut | Śruba SS krótka z nakrętką z derlinu T01100 SS bolt (short) with derlin nut | Śruba dłuża (14 mm) z nakrętką - nierdzewne z o-ringiem T01103 SS nut and bolt with o-ring long (14 mm) |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| <p>Śrubka krótka (10 mm) z nakrętką - nierdzewne z o-ringiem T01105 SS nut and bolt with o-ring short (10 mm)</p> | <p>Wąż karbowany 30 cm do inflatora T01120 Carrugated hose for inflator 30 cm</p> | <p>Wąż karbowany 41 cm do inflatora T01130 Carrugated hose for inflator 41 cm</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | | |
| <p>Wąż karbowany 41 cm do inflatora, owalny T01135 Carrugated hose for inflator 41 cm - oval</p> | <p>Wąż karbowany 50 cm do inflatora T01137 Carrugated hose for inflator 50 cm</p> | <p>Wyściółka na płytę / kieszeń na boję - TecLine T01140 Backplate soft pad with buoy pocket - without bolts and nuts</p> |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| <p>D-ring regulujący do uprzęży TecLine Comfort T01150 D-ring for adjusting the Comfort harness</p> | <p>Pas kroczny do uprzęży T01160 Crotch strap</p> | <p>Zawór upustowy rozm.2 do skrzydła TecLine T11100-2 Over pressure valve for Tecline wings</p> |

| | | |
|---|--|--|
|  |  |  |
| Inflator do skrzydła TecLine - 40cm T11110 Inflator Tecline 40cm - complete | Inflator TEC z zaworem upustowym 50cm - komplet T11111 Inflator TEC complet with release valve 50 cm | Inflator TEC z zaworem upustowym 40cm - komplet T11111-1 Inflator TEC complet with release valve 40 cm |

| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| Główica do inflatora TecLine T11120 Head for Tecline inflator | Uszczelka gumowa pomiędzy inflator i skrzydło T11125 Silicone gasket for inflator | Uszczelka do zaworu upustowego BCD T11126 Silicone gasgasket for dump valve |

| | |
|---|---|
|  |  |
| Adapter LP/IPLP T11130 Thread Adapter Male 9/16 to Female BC | D-ring przesuwny do SIDE 16 T11135 Sliding d-ring for SIDE 16 |

WING SETS

| | | |
|---|--|---|
|  |  |  |
| Skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem i uprzężą DIR - TecLine T12001 Donut 15 with DIR harness, built in mono adaptor, tank belts & BP | Skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem, uprzężą DIR i zestawem kieszeni - TecLine T12002 Donut 15 with DIR harness, built in mono adapter, weight pocket, tank belts & BP | Ultra Light Travel Set - skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem,uprzężą DIR, płytą alu, zestawem kieszeni (3,2kg) T12003 Ultra Light Travel Set: Donut 15, DIR harness, alu BP, trim & weight pockets, tank belts |
|  |  |  |
| Skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem, uprzężą DIR regulowaną T12005 Donut 15 with adjustable DIR harness, built in mono adapter, tank belts & BP | Skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem, uprzężą DIR regulowaną i zestawem kieszeni - TecLine T12006 Donut 15 with adjustable DIR harness,built in mono adapter, weight pocket, tank belts & BP | Skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem i uprzężą Comfort - TecLine T12008 Donut 15 with Comfort harness, built in mono adapter, tank belts & BP |
|  |  |  |
| Skrzydło Donut 15 z wbudowanym adapterem, uprzężą Comfort i zestawem kieszeni - TecLine T12009 Donut 15 with Comfort harness, built in mono adapter, weight pocket, tank belts & BP | Skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem z uprzężą DIR - TecLine T12020 Donut 17 with DIR harness, built in mono adaptor, tank belts & BP | Skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem z uprzężą DIR z zestawem kieszeni - TecLine T12030 Donut 17 with DIR harness, weight pocket, built in mono adaptor, tank belts & BP |

| | | |
|--|---|--|
| A black TecLine Donut 17 wing with a built-in mono adapter, DIR harness, aluminum plate, and weight pockets. | A black TecLine Donut 17 wing with a built-in mono adapter and adjustable DIR harness. | A black TecLine Donut 17 wing with a built-in mono adapter, adjustable DIR harness, and weight pockets. |
| <p>Ultra Light Travel Set - skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem, uprzężą DIR, płytą alu, zestawem kieszeni (3,2kg)</p> <p>T12031 Ultra Light Travel Set: Donut 17, DIR harness, alu BP, trim & weight pockets, tank belts</p> | <p>Skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem z uprzężą DIR regulowaną - TecLine</p> <p>T12032 Donut 17 with adjustable DIR harness, built in mono adapter, tank belts & BP</p> | <p>Skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem z uprzężą DIR regulowaną i zestawem kieszeni - TecLine</p> <p>T12033 Donut 17 with adjustable DIR harness, built in mono adapter, weight pocket, tank belts & BP</p> |

| | | |
|---|--|---|
| A black TecLine Donut 17 wing with a built-in mono adapter and Comfort harness. | A black TecLine Donut 17 wing with a built-in mono adapter, Comfort harness, and weight pockets. | A black TecLine Donut 22 wing with a DIR harness and BP. |
| <p>Skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem z uprzężą Comfort - TecLine</p> <p>T12050 Donut 17 with Comfort harness, built in mono adapter, tank belts & BP</p> | <p>Skrzydło Donut 17 z wbudowanym adapterem z uprzężą Comfort i zestawem kieszeni - TecLine</p> <p>T12060 Donut 17 with Comfort harness, built in mono adapter, weight pocket, tank belts & BP</p> | <p>Skrzydło Donut 22 z uprzężą DIR - TecLine</p> <p>T12070 Donut 22 with DIR harness & BP</p> |

| | | |
|---|---|---|
| A black TecLine Donut 22 wing with a built-in DIR harness. | A black TecLine Donut 22 wing with a built-in DIR harness and Comfort harness. | A black TecLine Donut 22 Special Edition wing with a DIR harness and BP. |
| <p>Skrzydło Donut 22 z uprzężą DIR regulowaną - TecLine</p> <p>T12071 Donut 22 with adjustable DIR harness & BP</p> | <p>Skrzydło Donut 22 z uprzężą Comfort - TecLine</p> <p>T12080 Donut 22 with Comfort harness & BP</p> | <p>Skrzydło Donut 22 Special Edition z uprzężą DIR - TecLine</p> <p>T12085 Donut 22 Special Edition with DIR harness & BP</p> |

| | | |
|--|--|--|
|  |  |  |
| <p>Skrzydło Donut 22 Special Edition z uprzężą DIR regulowaną - TecLine T12086 Donut 22 Special Edition with adjustable DIR harness & BP</p> | <p>Skrzydło Donut 22 Special Edition z uprzężą Comfort - TecLine T12087 Donut 22 Special edition with Comfort harness & BP</p> | <p>Skrzydło Wing 25 z uprzężą DIR - TecLine T12090 Wing 25 with DIR harness & BP</p> |

| | | |
|--|--|---|
|  |  |  |
| <p>Skrzydło Wing 25 z uprzężą DIR regulowaną - TecLine T12091 Wing 25 with adjustable DIR harness & BP</p> | <p>Skrzydło Wing 25 z uprzężą Comfort - TecLine T12100 Wing 25 with Comfort harness & BP</p> | <p>Skrzydło Semi-Tec Explorer (1) M/L T12310-1 Wing Semi-Tec Explorer S/M</p> |

| |
|---|
|  |
| <p>Skrzydło Semi-Tec Explorer (3) L/XL T12310-3 Wing Semi-Tec Explorer L/XL</p> |